

ದಿನಾಂಕ: 17/10/2020 ರ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-140  
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಾಡಿನ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು


ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರಗಳು:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ಹೆಸರು	ಪದನಾಮ
1	ಶ್ರೀಮತಿ. ಶತಿಕಲಾ. ಎನ್	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
2	ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್. ಉಮೇಶ್	ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-140
3	ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ್	ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-140
4	ಶ್ರೀ. ಬೇತನ್ ಕುಮಾರ್.ಕೆ.ವಿ	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೆಸ್ತಾಂ)
5	ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಶ್ವಿನಿ. ಟಿ.ಕೆ	ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
6	ಶ್ರೀ. ಮೂರ್ತಿ. ಎನ್	ಸ್ವಾನಿಟರಿ ದಫೇದಾರ್
7	ಶ್ರೀ. ರಾಜಣ್ಣ	ಸ್ವಾನಿಟರಿ ದಫೇದಾರ್
8	ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ .ಕ.ಆರ್	ಸ್ವಾನಿಟರಿ ದಫೇದಾರ್
9	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್.ಎಸ್	ಸ್ವಾನಿಟರಿ ದಫೇದಾರ್
10	ಶ್ರೀ ಮುದ್ದಯ್ಯ. ಎಂ	ಹಿರಿಯ ಮುಖಿಂಡರು
11	ಶ್ರೀ. ಸೋಮಶೇವರ್. ಕ.ಹೆಚ್	ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು
12	ಶ್ರೀ. ನಟರಾಜು	ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಿಂಡರು
13	ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದ .ಟಿ	ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು
14	ಶ್ರೀ. ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್	ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು

1. ಮೇಲೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಮೂಳವಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 140 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರವರು ಸಭೆಯನ್ನದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಭೆ ಸೇರಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
2. ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಲಮಂಡಳಿ, ಬೆಸ್ತಾಂ, ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ, ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
3. ಮತ್ತು ಕೂಟ ಪಾರ್ಕನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಕನಲ್ಲಿ Walking ಮಾಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಾಲಯ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ ವತ್ತಿಯಿಂದ ತುರಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4. ವಾರ್ಡ್-140 ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ತುರಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
5. ವಾಡಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳ್ಗಾಲದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವರು ತುರಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

6. ವಾಡ್‌-140 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಞವನ್ನು ಮತ್ತು Debris ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಸಲಾಗಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕರು ಮೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತಿ ತಿರುಗಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬೀದಿದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಈ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಞ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಮಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, RWA ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೇಲ್ಮುಂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ವಂದನಾಪರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

  
ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಮತ್ತು  
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಅಧಿಕರು &  
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ