



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ
ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ, ದಿನಾಂಕ:07-11-2020ರ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ:07-11-2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್-57 ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಗ್ಗದಾಸಮರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು	ಪ್ರವರ್ಗ
1	ಶ್ರೀ.ರಂದೀಪ್.ಡಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವಿಶೇಷ ಅಯುಕ್ತರು (ಫನಿತ್ಯಾಜ್ಞ ನಿರ್ವಹಣೆ)	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರವರು
2	ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಂತಾ ಬಾಡಗಂಡಿ	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
3	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಮುನಿರಾಜು,	ಸದಸ್ಯರು
4	ಶ್ರೀಮತಿ.ಸೃಜಾತ	ಸದಸ್ಯರು
5	ಶ್ರೀ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ,	ಸದಸ್ಯರು
6	ಶ್ರೀ.ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್.ಹೆಚ್.ಬಿ	ಸದಸ್ಯರು
7	ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ ಸಿಂಧು ಶ್ರೀಕುಮಾರ್.	ಸದಸ್ಯರು
8	ಶ್ರೀ.ರಾಜಾ ರೆಡ್ಡಿ(ಮುನಿಲ್ಪತ್ನಿಯ್ಯ)	ಸದಸ್ಯರು
9	ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಹಾಸ.	ಸದಸ್ಯರು
10	ಶ್ರೀಮತಿ.ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ	ಸದಸ್ಯರು

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

- 1) ಶ್ರೀಮತಿ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಹಿರಿಯ/ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
- 2) ಕುಮಾರಿ.ಸಹನ, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.
- 3) ಶ್ರೀಮತಿ.ರೂಪ, ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-

ಕ್ರ ಸಂ	ಮಾಹಿತಿ	ಕ್ರಮ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	BBMP		
1. ಫನಿತ್ಯಾಜ್ಞ ನಿರ್ವಹಣೆ (SWM)			
1	19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಗ್ಗದಾಸಮರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ	Junior Health	ಶಾಲೆಯ ಮುಂಚೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು

(Signature)

RLP
 ವಿಶೇಷ ಅಯುಕ್ತರು (ಫನಿತ್ಯಾಜ್ಞ ನಿರ್ವಹಣೆ)
 ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
 ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-57, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ

	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪದ್ಯಾಯರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಸವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕೋರಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.	Inspector	ಕಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುವುದು(ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಡೆಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು).
2	ಮಾರುತೀಸೆಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಸವನ್ನು ಕಸದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಯಾತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	Pending
3	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಅಳೆ ಟ್ರಾಕ್‌ಸ್ಟಾಲ್‌ಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	Pending


II.ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (Engineering)

1	ಸುಧ್ಧಗುಂದಿ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಕೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP	ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಿಗೆ ಬೆಂಚರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಚರ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. (Longtime)
2	ಕೆಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮರಗದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP	Pending
3	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು 'Footpath encroachment drive' ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP	Pending
4	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ಮಾರ್ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರದ ಎದುರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP	ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಬೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP	Pending
6	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ರುದ್ರಪೂಮಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	Assistant Engineer- BBMP	Pending
7	ಬೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಕೆಗ್ಗದಾಸಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP	ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

III.ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (SWD)

1	ಕೆ.ಎ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗೋಪಾಲನ್ ದೇವ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ Celestial greens ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- SWD/ Road Infra	ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
---	---	-------------------------------------	-----------------

Handwritten signature


 ವಿಶೇಷ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-೩,ವಿ.ರಾಮನಗರ

IV.ಬಿಡಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (Street lights)

1	ಶೃಂಗವಾಸಪುರದ ಅನೇಕ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು. ಬಾರ್ಡರ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾರ್ಡರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಡಿಯಮ್ ಲ್ಯೂಮಿನ್ಯೇಸ್ಕೆನ್ಸ್ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
2	ಮಾರುತೀಪುರದ ಅನೇಕ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	ಫೈನಲೈಸಿಂಗ್.
3	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಧೇಗುಂಟೆ ಪಾಲ್ಯದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಬಿಡಿ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	ಸೋಡಿಯಮ್ ಲ್ಯೂಮಿನ್ಯೇಸ್ಕೆನ್ಸ್ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂ.ಇ.ಡಿ ಲ್ಯೂಮಿನ್ಯೇಸ್ಕೆನ್ಸ್ ಐದಲಾವರೆ ಕಾರ್ಯದಾತರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರು.
4	ವೆಸೋವಾ ಬಾವಣಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
5	ನಾಗವಾಡ ಪಾಲ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾವಣಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
6	ಬಿಡಿ ದೀಪಗಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ "Automatic control" ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending


V. Road Infra

1	ಶೃಂಗವಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ M.Metall ಅಂತಿಯಿಂದ ಬೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಶೃಂಗವಾಸಪುರ ರವರೆಗೆ ಒಂದು ಬದಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Road Infra	Pending ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯದಾತರು(ಶೃಂಗವಾಸಪುರ ಕಾರ್ಯದಾತರು) ರವರಿಗೆ ಶೃಂಗವಾಸಪುರದ ಕಾರ್ಯದಾತರು.
2	ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಶೃಂಗವಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ Slab ಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Road Infra	Pending
3	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗೋವಾಲು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಇರುವ Celestial greens ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣವಿರುವ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-SWD/Road Infra	ಫೈನಲೈಸಿಂಗ್.

ILBWSSB

1	ಹಳೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶೃಂಗವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಮರಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	ಶೃಂಗವಾಸಪುರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರಬರಾಜು ನೀರಿನ ಅಭ್ಯುದಯ, ಶೃಂಗವಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಡ್ರೈ ಗೇಜ್ ಕಟ್ಟಿ 100% ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಫೈನಲೈಸಿಂಗ್. ಕಾರ್ಯದಾತರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಬರಾಜು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವರು. (Long term)
2	ವೆಸೋವಾ ಬಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ	Assistant	ದಿನಾಂಕ:20-10-2020 ರಂದು ಫೈನಲೈಸಿಂಗ್.

(Handwritten signature)


 ವಿಜಯ ನಗರ (ಪುಟ್ಟಾ ನಗರ),
 ಹಳೇ ದೀಪ ನಿರ್ಮಾಣ
 ಕಾರ್ಯದಾತರು-ಇ.ಎ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.

	ರಾಜಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಒಳಪರಂಡಿಯ ನೀರನ್ನು ಪರಿಯ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.	Engineer- BWSSB	ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಪೋಲ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BWSSB	Pending
III. TRAFIC POLICE DEPARTMENT			
1	ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ದಿಬ್ಬಾರ್ಸೆರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಡದ ಅನಿರೀಕ್ಷೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	TRAFIC POLICE	Pending

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-


ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಷಯ	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ
1	BBMP	
I. ಪುನಶ್ಚಾರ್ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ (SWM)		
1	ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಲ್ಕೆದ ಹೋಲ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	Junior Health Inspector
2	ಕೆಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector
II. ಕಾರುಗಳ ಇಲಾಖೆ (Engineering)		
1	OFC ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಅಡ್ಡವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿಸಲಾಯಿತು. OFC ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಾಗ ವಾರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP
2	ದೇವನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಪರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್‌ನ್ನು ಹಾಕಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP
IV. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (Street lights)		
1	ಅಪಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಕುರಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- Street light
2	ವಹಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- Street light
3	ಕೆಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಹಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಂತ್ಯನಿಲ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ High masque ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- Street light
4	ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಿತಿಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- Street light
ANIMAL HUSBANDARY		
1	ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬೀದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	ANIMAL HUSBANDARY
ಲೇಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (Lakes development)		


Handwritten signature

ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪುನಶ್ಚಾರ್ಜನ ನಿರ್ವಹಣೆ)
ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಪುನಶ್ಚಾರ್ಜನ-ಒ.ಎ.ಎ.ಎ.ಎ.ಎ.

1	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದ ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಸ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- Lakes
ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (Welfare Department)		
1	ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Welfare Department
ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ (SWD)		
1	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- SWD
I.BWSSB		
1	ರಹತ್‌ಬಾಗ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BWSSB
2	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದ 25ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 29ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BWSSB
3	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದ 29ನೇ 'ಸಿ' ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಗಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಒಳಚರಂಡಿಯ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BWSSB/BBMP
4	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯದ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ವಾಲ್ವ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BWSSB
6	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ UGD ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆಗಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BWSSB
7	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದ 23ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೂಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BWSSB
TRAFFIC POLICE DEPARTMENT		
1	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	TRAFFIC POLICE
2	ಬಾಹೋಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀಡಿ ದೀಪಗಳ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	TRAFFIC POLICE
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ)		
1	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್‌ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Police Department

ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ಪರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.


 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
 ಸಹಾಯಕ ಅಧ್ಯಯನಕರರು
 ಪಾರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57-4.ಡಿ.ರಾಮನವರ


 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಭೂತಾಳ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ)
 ಹಾಗೂ ಕೋಡರ್ ಆಧಿಕಾರಿಗಳು
 ಪಾರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57-4.ಡಿ.ರಾಮನವರ