



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ - ಸಂಖ್ಯೆ 160ರ್ಲೀ

ದಿನಾಂಕ: 04.09.2021 ರಂದು, ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್ DETER ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡೆವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 04.09.2021 ರಂದು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 160ರ ಸೆಟ್ಟಂಬರ್ ಮಾಹೆಯ ಮೌದಲನೇ ವಾರ್ಡ್

DETER ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೂತನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅನುವಾಧಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಚಿನಲಾಯಿತು.

- ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ರವರು ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ, ಇವರು ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೋಳ್ಳೆ ಜೊಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಕಳೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಳ್ಳೆ ಜೊಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರಿದರು.
- ಈ ಕಲ್ಲುನಾ ರವರು ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ Auto Gas Filling Station ಹತ್ತಿರ Footpath ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವತ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ನಂತರ ಕೇಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿ, ಕೇಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಭೂಗತಗೊಳಿಸಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೋರಿದರು. ದರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೆಸ್ಕಾಂ ವತ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಭೂಗತಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ರವರು ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿಯಂತರರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಯಲ್ಲಿದ್ದು 2-3 ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ಸ್ ವೆಲ್ಲೋರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರು/ಅವಾಲು/ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
 1. ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ BWSSB ವತ್ತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದ ನಂತರ ಮರುಮಾರಣಗೊಳಿಸಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ಕ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿ, ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತುತ್ತಾಗಿ ಮರುಮಾರಣಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು.
 2. ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿಗೊಳಿಸಲು ತಾಗಾಲೇ ಲೀವ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು.
 3. ಸುಭಾಷ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವವರೆಗೆ JCB ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮತಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು ಹಾಗೂ

ಕನ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

4. ವಾಡ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಕೋರಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ವಾಡ್ ಅಭಿಯಂತರರು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಮುಂಬರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ತಮಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಪಾಂಡುರಂಗರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

5. ಮೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಮೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೋರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

- ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ರವರು ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ, ಇವರು ನಿಮಿಶಾಂಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಪೇಪರ್ ಏಜನ್ಸ್‌ನಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫ್‌/ಮೋಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಪೇಪರ್ ಏಜನ್ಸ್ ಯವರಿಗೆ ಕನ ಹಾಕದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಸವನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
- ಸಿದ್ದಲೀಂಗಯ್ಯ ಪಾಕ್‌ ಬಳಿ ಕನ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಫ್‌/ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
- ಪಂತರಪಾಳ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೆಟೋಲ್ ಬಂಕ್ ನಿಂದ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ವಾಡ್ ಅಭಿಯಂತರರು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಶ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆ ಮೊರ್ತತ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತೀ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಂಡು ಕೊರತೆ/ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಾಬು ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಾಬು ರವರು ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಕಡೆ Street light Box ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿ ತುರಾಗಿ ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು.
- ಡಾ॥ ಕಲ್ಪನಾ ರವರು ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್‌ಗೆ ತಗಲುವ ಸಂಭವವಿರುವ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೆಸ್ಕಾಂ ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಸಂಭವವಿರುವ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಸ್ಕಾಂ ವತ್ತಿಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಭೂಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿ ದರು.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ಕಳೇರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀಡಿದರು.

- ಇಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ ಬಡಾವಣೆಯ 15ನೇ ಅಡ್‌ರಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Automatic Switch ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 2-3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಬಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
 - ಪಂತರಪಾಖ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಪಂತರಪಾಖ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸದಸ್ಯರು ದೂರು ನೀಡಿ ಶೀಪ್ರವಾಗಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ದುರಸ್ಥಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ರವರು 11KV ಸಾಮಧ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಇಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯೋಳಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಿ/-

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಾಡ್‌ ಎಂಟ್ DETER ಸಮಿತಿ
ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-160

ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಡ್ ಎಂಟ್ DETER ಸಮಿತಿ
ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-160

ಪ್ರತಿಬಂಧಃ:-

1. ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ರಾಜಾನಗರ ವಲಯ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
2. ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ರಾಜಾನಗರ ವಲಯ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜಾನಗರ ವಲಯರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
4. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜಾನಗರ ವಿಭಾಗೀ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
5. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
6. ವಾಡ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ.
7. ಕಳೇರಿ ಪ್ರತಿ.

