



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ್

ವಾದ್ಯ ನಂ. 177 ಜೀ.ಪಿ.ನಗರ ವಾಡ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ

ದಿನಾಂಕ 07-11-2020 ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಜೀಪಿ ನಗರ ವಾಡ್ಯ ಕಳೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾಡ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ

ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು

- ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ,
- ಶ್ರೀ ರಾಮು, ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
- ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೋಟನ್, ಕರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷೆಕರು, ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು.
- ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಬಿಂಫಿ- ಡಕ್ಟರ್
- ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿಡಬುಳ್ಳವಸೋವಸೋಬಿ
- ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್.ಎಸ್. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗಾರರು
- ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಎಸ್. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗಾರರು
- ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಹೊಲೀಸ್ ಇನ್‌ಪೇಸ್ಟರ್, ಜೀ.ಪಿ.ನಗರ,
- ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಸಿ.ವಿ. ಮಾರ್ಕೆಲ್ಸ್
- ಜೀ.ಪಿ.ನಗರದ ನಾಗರೀಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಖದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೋವಿಡ್ - 19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ:-

- ವಾಡ್ಯ ನಂ. 177, ಜೀ.ಪಿ.ನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 859 ಕೋವಿಡ್ - 19 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 813 ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು, 29 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು 17 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
- ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತೀಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
- ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಧರಿಸುವಂತೆ ಜನ ಜಾಗ್ರತ್ತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಧ್ಯಾನಿವರ್ದಕವಿರುವ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜನ ನಿಯಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾರ ಮಾಡಲು ವೃವಂಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷೆಕರು ಮತ್ತು ಈನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಜೋತೆಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುವರ್ಗಾದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಾಗ್ರತ್ತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

4. ಮಾನ್ಯ ಧರಿಸದೆ ನಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಓಡಾಡುವವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನುಯೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಧರಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವೈಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮತ್ತು ಘನತ್ವಾಚ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ :-

1. ವಾಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ. 177 ರಲ್ಲಿ 17 ಆಟೋಗಳಿದ್ದು, 3 ಕ್ಯಾಂಪಾಕ್ಸ್‌ರ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸಕ್ತಿ ಪಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2. ವಾಡ್ ನಂ. 177 ರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಗಳನ್ನು ಅಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಹಿರಿಯ / ಕರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿನೆಯುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಮಾರ್ಫಲೋಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ :

1. ಮಳ್ಗಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಮಳ್ಗಾಲ ನೀರು ಸಾರಾಗವಾಗಿ ಹೊಗವಂತೆ ಜಾಗವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು.
2. ನಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಸಹಕರಿಸಲು ಕ್ರಮಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3. ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.
4. ಘಟ್ಟಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ತಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯುತ್ (ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ) ವಿಭಾಗ :-

1. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬರುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಅಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿದ್ಯುತ್ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ:-

1. ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಮುಲ್ಯ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂದಾಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2. ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೂ 2020-21 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ವಸೂಲಾತಿ 18.22 ಕೋಟಿ, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಆದ ವಸೂಲಾತಿ 14.45 ಕೋಟಿ ಉಳಿಕೆ 3.77 ಕೋಟಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಪಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

- ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಕೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ, ಉದ್ದೃಷ್ಟವನದಲ್ಲಿ ಬೈಷಧಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡನಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಪರಿವೀಕ್ಷೆಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

- ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಥೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಗೆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

BWSSB

- ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಥೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಬಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೋಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

BESCOM


- ವಾಡ್‌ ನಂ. 177 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇಬಲ್‌ಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಸ್‌ಎಂ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.


ಇಂದಿರಾ ಕ್ಷಾಯಂಟೀನ್

- ವಾಡ್ ನಂ. 177 ರ ರಾಗಿನುಡ್ಡ ಸ್ಲಾಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಘಟ್ಟಪಾಠ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಷಾಯಂಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಘಟ್ಟಪಾಠ್ ನ್ನು ಅಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಯ ಸ್ಲಾಂಬಿಗಳು ಮುರಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂದಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮನ್ವಯೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ವಂದನಾರ್ಥಕೆಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.


ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಕಾ ಸಮಿತಿ
ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ. 177, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ


ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವಾಡ್‌ನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಕಾ ಸಮಿತಿ
ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ. 177, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ