

ದಿನಾಂಕ: 02.07.2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ 10.30 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಷ್ಠಾ .ಎ.ಎಂ., ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡ್ -177 (ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ) ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು:

### : ಚಟೆಯಾದ ವಿಷಯಗಳು :

1. ವಾಡ್ -177ರಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಘನತ್ವಾಜ್ಞ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೊವಿಡ್ -19ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಟೆಸುವ ಕುರಿತು.
2. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಚಟೆಸುವಂತಹ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು.

### : ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದವರ ವಿವರಗಳು :

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಉದ್ದೇಶ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ	ವಾಡ್ 177ರ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸದಸ್ಯರಾಗಳು	ಹಿರಿಯ /ಕರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
ಸದಸ್ಯರಾಗಳು	ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಸಹಾಯಕ ಕಂಡಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸದಸ್ಯರಾಗಳು	ಹೈಕೋಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (Horti. Inspector)
ಸದಸ್ಯರಾಗಳು	ಈಂಧಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಯಂಪಂಡಿತರು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರಿ
ಸದಸ್ಯರಾಗಳು	ಕಂಡಾಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ವಾಡ್ 177
ಸದಸ್ಯರಾಗಳು	ಅರಣ್ಯ ಸರ್ವಫಳಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸದಸ್ಯರಾಗಳು	ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸದಸ್ಯರಾಗಳು	ಮೇಜರ್ ಮೇಡ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸದಸ್ಯರಾಗಳು	ಬಿಡುಳ್ಳುವಾಸಾವಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

### :ನಡಾವಳಿಯ ವರದಿ:

➤ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಟೆಯಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರೇಸಿಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಟೆಸಲಾಯಿತು.  
ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

➤ ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರುಗಳ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಕ್ರಾಫಿಕ್ ತಾನುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ. ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ : ಸಹಕಂಡಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಉಪವಳಯ

➤ ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದ್ವಾರಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರದ ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಸಹಾಯಕರವರು ವಾಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರಮ : ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ (ದಕ್ಷಿಣ)ವಿಭಾಗ

➤ ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರಿಗೆ ವಾಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರಮ:- ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ., ಬೀದಿ ದೀಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗ

- 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆವರೆಗೆ 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಹಾಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಲುವೆಯ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುಪರಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಟ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ವಾದ್ರೇ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೊಂದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಕ್ರಮ :- ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ. ಎಸ್.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ.

- ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಾದ್ರೇ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮೇಲ್ಮೊಂದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ:- ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಜಯನಗರ ವಿಭಾಗ

- ವಾದ್ರೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೇಜರ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಯಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮೇಲ್ಮೊಂದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ:-ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ., ಮೇಜರ್ ರೋಡ್

- ವಾದ್ರೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ದೆಬ್ರೀನ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೆಬ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ನೇತಾಯತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಚಟ್ಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರಮ:-ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ., ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ

- ವಾದ್ರೇ 177ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 21ನೇ ಮತ್ತು 23ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್‌ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೋನ್ ವಾಹನಗಳ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ 17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಸಮರ್ಥನೆಂ ಟ್ರಿನ್‌ನ ಹತ್ತಿರ ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬಿಡಾಡಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕೀಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್-ಪಾಕೀಂಗ್ ಬೋಡ್‌ರೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ 23ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾರಿಕೆಡ್‌ಅನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬ್ಯಾರಿಕೆಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಚಟ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ:- ಜಯನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೋಲೀಸ್ ರಾಜ್

> ವಾರ್ಡ್ 177ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಕರೆ ಕಳ್ಳತನ, ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ದೆಖ್ಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ತಂಗಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ 177 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಸೀಸು ಕ್ಷಮಾರಾಗಣನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ರಾತ್ರಿ ಚೇಷ್ಟಯಲ್ಲಿ ಮೂರೀಗೆ ಪೀಠೀನ್ನು ನಿರ್ದಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಂ ಮಾಹಿತಿಯ ಕುರಿತು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರಿಸಲಾಯಿತು.

**ಕ್ರಮ:- ಅರ್ಥಕರ ವ್ಯತ್ಯ ನಿರ್ಭೇಕ್ಯ, ಜೀಮಿಸಿನ ಮೂಲೀಗೆ ಇಂದಿನ ಕ್ರಮ**

> ವಾರ್ಡ್ 177ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರೋಹೋಲೋಗಳಿಂದ ನೀರು ಹೊರಹೊಮ್ಮೆತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಯಿ ನಿಷಾಸಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಂದ ಒಳಿತರಂದಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಬೃಹತ್ ನೀರು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆಯ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಷಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ರೋಗ-ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಬರುವುದಾಗಿ ಚರ್ಚೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

**ಕ್ರಮ:- ಸ.ಜ.ನಿ.ಅ., ಬಿಂಬಿಜ್ಞಾನೋವ್ನೋಬಿ**

> ದಿನಾಂಕ 02-07-2022 ರಂದು ಶ್ರೀ ಆರ್. ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ ರವರು ಹಲವು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತೆ ಇರುವ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಇರುವ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇತರೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

> ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ ಬೇಳ್ಳೆಗೆ 10.30 ಫಂಟೆಗೆ ಇದೆ: ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಸಿಕ 2 ಬಾರಿ ವಾರ್ಡ್ 177 ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ 177 ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೋರಿ ಪತ್ತ ಬರೆಯಲು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

> ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೋಕರರಿಗೂ ವಂದನಾಪಣ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

  
ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  
ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರವರು  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.