



ಬೃದ್ಧತ್ವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಛೇರಿ,
ಉತ್ತರಪಣಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಂ.ಸ.ಕ.ಆ(ಳ)/ಫಿಎರ್ / 20-21

ದಿನಾಂಕ:

ದಿನಾಂಕ: 04-12-2020ರಂದು ನಡೆದ 184-ಉತ್ತರಪಣಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ
ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ: 21-09-2020ರ ಮೇರೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 04-12-2020ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಪರಾಹ್ನ 12.00 ಘಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 184 ಉತ್ತರಪಣಿ, ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಥಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೋಡಲ್ ಅಥಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾತ್ಮ ಹೋರಿದ್ದು, ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದವರು:

ಕ್ರಮಸंಖ್ಯೆ	ಹಾಜರಿದ್ದವರ ಹೆಸರು	ಪದನಾಮ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ	ಹಾಜರಾತಿ
1	ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರಾ ಮೌನಾಪುರ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಲ್ ಅಥಿಕಾರಿ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
2	ಶ್ರೀ ಎಂ ಜಿ ಕುಮಾರ್	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
3	ಶ್ರೀ ಶತಿಕುಮಾರ್	ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವ್ಯಕ್ತಿಕರು	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
4	ಶ್ರೀ ಮೋಸಿಸ್	ಸೂಪರ್ ವೈಸ್	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
5	ಡಾ. ನಿಖಿಲ್	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
6	ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
7	ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ	ಎಸ್.ಎ. ಮೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
8	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್	ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಚ್‌ಮೆಂಟ್	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
9	ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸ್	ಕಾಂಟೋಕ್‌ರ್	ಹಾಜರಿದ್ದವರು

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 184 ಉತ್ತರಪಣಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 184 ಉತ್ತರಪಣಿ

10	ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್	ಎ.ಬಿ.ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
11	ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜನ್ ಬಿ.ಎಸ್	ಎ.ಬಿ.ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
12	ಶ್ರೀ ಆನಂದಮೂರ್ತಿ	ಪಾಂ.ಸಿಂಗ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು

ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು:-

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾನಿಕ ರೋಗದ ಬಗೆ:-

ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾನಿಕ ರೋಗ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋವಿಡ್-19, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೂಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೂಂಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ 5,918, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ನಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 430 ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ. ಎ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು.

ಘನತ್ವಾಙ್ಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗೆ:-

- ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 35 ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ ಯಿದ್ದು, 5 ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಗಳು ನಿರ್ವಹಣಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೂಪರ್ ವ್ಯೇಸರ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವುದು, ಘನತ್ವಾಙ್ಗ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಲನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಾಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಪಳ್ಳಿ


ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ವಾಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಪಳ್ಳಿ

- ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಂ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋ. ಡಬ್ಲೂ. ಎ ಸದಸ್ಯರೂಡನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ವಾಡ್‌ ಮಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್/ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿ ಮನೆಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ಪತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ವೈಸ್‌ರೋಗಳು ಗಮನಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೂಡಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕಂದಾಯ:-

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಣ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಿದ್ಯುತ್:-

ಮಂತ್ರಿ ಟ್ರೌಕ್‌ವೀಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕಿರುವ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಖಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ:-

- ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿದ್ದು, ಪಾಂ. ಶ್ರೀಗೋಲೇಟ್‌. ಆರೋ. ಡಬ್ಲೂ. ಎ ರವರು ಒಳಚರಂಡಿಯ ವೃವಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಮಳ್ಳಿನೀರು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಮೂರ್ಕಣಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿದ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿದ್ದ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ, ಎ.ಇ ಮಳ್ಳಿನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಮೂರ್ಕಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಲೇಟ್‌ಎಸ್ aspaltting ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಾಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ವಾಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ

- ಜಕ್ಕಮ ಲೇಟಿಚ್ ಬಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಸಾಭಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೋರಿದ್ದು, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಲೇಟಿಚ್ ಎ.ಜಿ.ಸ್ ಲೇಟಿಚ್ ರೋಡ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಹೊಡ್ ದುರಸ್ಥಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ ರವರು ದೂರಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಜೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಲೇಟಿಚ್ ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಮೌಲ್ಯವರ್ತನ್ (ಪ್ರಾಟೆಲ್/ಜಿಯೋ/ಟಾಟಾಸ್ಟ್) ರವರುಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ರಸ್ತೋರಿಷನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ

- ಪ್ಲಾಂ ಸ್ಟೀಂಗ್ ಲೇಟಿಚ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗಗೊಳಿಸಿದೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು.
- ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ರವರಿಂದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗೊಳಿಸಿರುವವರೆಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಟ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಂದ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- ಜೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಲೇಟಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹದಗೆಟಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬಂದು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೋಹನ್ ಆಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಧೂಕ ಮಂದಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ದುರವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವಿಭಾಗದವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಮತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಪ್ಲಾಂ ಸ್ಟೀಂಗ್ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆ ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎಗಳು ಕಾರ್ಯ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ನೀರಿನ ಪ್ರೇಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶೀಪ್ತ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರವರಿಂದ ಕ್ರಮಕೋರಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವಿಭಾಗದವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಮತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ

ಮೋಲೀಸ್:

ಮೋಲೀಸ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿದ್ದು,

- ದೊಡ್ಡಕ್ಕಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೆಟ್ರೋ ಸೈಂಟನ್ ಪಾಟ್ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಾಫ್‌ವೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು.
- ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಗುಬ್ಬಲಾಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕನಕಮರ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ರೋಂಡ್ ಅಭೋಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸ್ಥಳವು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಅವೃವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಪುರ್ವಕಾಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಭಾಗದವರು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖೀನ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಗುಬ್ಬಲಾಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಲಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ ರವರು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಭಾಗದವರು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖೀನ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಡೆಬ್ಲೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಡ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಜೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಲೇಟ್‌ಇಂಟ್ ಪಾಧುಕ ಮಂದಿರ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ದುಷ್ಪರ್ವಗಳು ಕುದಿದು ಲೇಟ್‌ಇಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೋಲೀಸ್ ವಿಭಾಗದವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೇಲ್ಮೊಂದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೂರುಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ತಿಳಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ಥಾಪ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡಲ್ಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ವರದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.

ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನೋಡಲ್ಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

- ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಸೂಚನೆಯಿಂತೆ, ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಹಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ವರದಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಾಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಪಥ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ವಾಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಪಥ

ಪ್ರತಿಯನ್ನಿಂದ:

1. ಮಾನ್ಯ ವರ್ತೇವ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ವರ್ತೇವ ಆಯುಕ್ತರು (ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4. ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯರವರ ಅವಗಾಹನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
5. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರಿಗೆ.
6. ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರಿಗೆ.
7. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್/ಕರೆ) ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕಾಗಿ
8. ಪ್ರೇದ್ಯಕೇಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರಿಗೆ.
9. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಫಾನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
10. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರಿಗೆ.
11. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ)
12. ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮರ ಹೋಲೀಸ್ ತಾಣ-ಬೆಂಗಳೂರು) ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕಾಗಿ
13. ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
14. ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
15. ಕಳೇರಿ ಪ್ರತಿ.