



ದಿನಾಂಕ: 20.03.2021 ರಂದು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 184 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಳೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್
ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:-

1. ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರಾ ಹೊನ್ನಾಪುರ - ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
2. ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್.ಎ - ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು
(ವಾರ್ಡ್ 184 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ)
3. ಶ್ರೀ ಚೇತನ್.ಎಲ್ - ಸಹಾಯಕರು, ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆ
4. ಶ್ರೀ ಕರ್ಮಿಕುಮಾರ್ - ಹಿರಿಯ ಅರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 184
5. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಘನತ್ವಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
6. ಶ್ರೀ ಬಾಬು - ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಘನತ್ವಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
7. ಶ್ರೀ ತಿವರಾಜು - ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಘನತ್ವಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
8. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು - ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಬಿ.ಡಿ.ಡಿ.ಪಂ.ಪಿ
9. ಡಾ.ಸುಧಾಕರ್.ಆರ್.ಕೆ - ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್

ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು:-

1. ಶ್ರೀ ಮೇಘರಾಜ್ ಕರೂರ್-ಘಾಮ್ರ್ ಸ್ಪೃಂಗ್ ಲೇಜಿಂಟ್ RWA
2. ಶ್ರೀ ಪುಣಿರಾಜ್ ಕರೂರ್ - ಘಾಮ್ರ್ ಸ್ಪೃಂಗ್ RWA
3. ಶ್ರೀ ಅಮರ್.ಎಂ.ಆರ್ - ಎ.ಜಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ RWA
4. ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ - ಎ.ಜಿ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ RWA
5. ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣು - ಜಯನಗರ ಹೆಸಿಂಗ್ ಬಡಾವಣೆ RWA
6. ಶ್ರೀ ಸುದೀರ್ಘ.ಎಸ್.ಕೆ - ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೇಜಿಂಟ್, RWA

ಮೇಲೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರಾ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರವರು ಸಭೆಯನ್ನದ್ದೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಭೆ ಸೇರಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯು ವಿವರವಾಗಿ ಭೂಚೀಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ / ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಿಂಡಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ

- 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಾಟಿಂಗ್ ಬೇವರ್ಲೀ ಅಪಾಟ್ ಮೇಂಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಾಲ್ವ್‌ಗಳು ರಸ್ತೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಎ.ಜಿ.ಎಸ್ ಲೇಜಿಂಟ್ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಿಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ಬೆಂಕ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂತೆ.

➤ ಫಾರ್ಮಸ್ಯಿಂಗ್ ಬಡಾವಣೆ ನೇರೆ ಅಡ್‌ರಸ್ಟೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕಂಬವು ವಾಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೇಸ್‌ಬ್ಯಾಂ ಇಲಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

3. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂತೆ.

➤ ಮಾರ್ಚಪ್ರಜ್ಞಾ ಬಡಾವಣೆಯ ದೂರುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ.

➤ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಟ್ರೈಮುರ್ಗಳ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದೂರು ಬಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಅಳವಡಿಸಿದ ಸುಮಾರು 200 ಟ್ರೈಮುರ್ಗಳಲ್ಲಿ 70-80 ಟ್ರೈಮುರ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿಯತ್ತಾರೆ.

➤ ಎ.ಜಿ.ಎನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಟ್ರೈಮುರ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿಯತ್ತಾರೆ.

➤ ಜಯನಗರ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎನ್ ಬಡಾವಣೆ ಏಯ್‌ಂಗಾರ್ ಬೇಕರಿ ಸರ್ಕರ್ ಹತ್ತಿರದ ಹೈ-ಮಾನ್‌ನ 2 ಲೈಟ್‌ಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿಯತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

4. ಘನತ್ವಾಜ್ಞ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂತೆ

➤ ಒಣತ್ವಾಜ್ಞ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಿಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಣಕಸವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿಯತ್ತಾರೆ.

➤ ಒಂದೇ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣಕಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೇಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿಯತ್ತಾರೆ.

➤ ಬಿ.ಡಿ.ಎ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿಯತ್ತಾರೆ.

➤ ಎ.ಜಿ.ಎನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಳ್ಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಐಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಘನತ್ವಾಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಅರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಾಕರು ಘನತ್ವಾಜ್ಞ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

5. ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂತೆ

➤ ಸರ್ವಜ್ಞ ವೃತ್ತ ರಸ್ತೆ, ಜಿ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎನ್.ಎನ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎನ್.ಸಿ.ಎನ್ ಲೇಜೆಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎನ್.ಬಿ.ಎನ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ.

➤ ಥಾರ್ಮ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೇಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್‌ವೆಲ್ ಕೋರೆಯಲು ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ.

➤ ಥಾರ್ಮ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ.

➤ ಮಾರ್ಚಪ್ರಜ್ಞಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳ್ಳಿದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ.

➤ ಮಾರ್ಚಪ್ರಜ್ಞಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 55 ರಸ್ತೆ ನಾಮುಖಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಯನಗರ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎನ್ 70 ರಸ್ತೆ ನಾಮುಖಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮರು ಬಣ್ಣಿದ ಲೇಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಯತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

6. ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೋಕರ್ಟ್ ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ

- ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾರ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಕವರಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕಾರ್ಟಿಕ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಫಾರ್ಮ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 3ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೋಕರ್ಟ್ ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

7. ಕೋರಿಡ್ರೋ-19ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ಡಾ// ಸುಧಾ, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ರವರು ಈ ಕೇಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

- ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ವಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 10-15 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
- ನದರಿ ಕೋರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೋರೋನಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಿಗೆ 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
- ವಾಡ್ರೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಡಾವಣೆವಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರಾ ಹೊನಾನ್ಯಾಮರ ರವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರಾ ಹೊನಾನ್ಯಾಮರ
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ
ಕೇಂದ್ರ ಕಣೆಂಬ

ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್.ಎ
ಸಂಜಾಲಕರು ಹಾಗೂ ನ.ಅ-184