



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕ
ಸಮಾಖ್ಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಛೇರಿ.
ಉತ್ತರಪಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಂ:ಸ.ನಾ.ಆ(ಬಾ)/ಪಿಲ್‌/ /20-21

೩೯೬

ದಿನಾಂಕ: 21-11-2020

25-

ದಿನಾಂಕ: 21-11-2020 ರಂದು ನಡೆದ 184-ಉತ್ತರಪಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ
ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ: 21-09-2020ರ ಮೇರೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು
ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 21-11-2020ರ ಶನಿವಾರ ಅಪರಾಹ್ನ 12.00 ಫಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 184
ಉತ್ತರಪಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
ಕೋರಿದ್ದು, ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದವರು:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾಜರಿದ್ದವರ ಹೆಸರು	ಜದವಾಮ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ	ಹಾಜರಿ
1	ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ಯಾ ಮಾನ್ಯಮಾರ್	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
2	ಶ್ರೀ ಎಂ ಜಿ ಕುಮಾರ್	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
3	ಶ್ರೀ ಕೆತ್ತಿಕುಮಾರ್	ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
4	ಶ್ರೀ ರಿತೀಕ್ ರಾಕೀಶ್	ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಪೌರೋಧನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
5	ಡಾ. ನಿಖಿಲ್	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
6	ಶ್ರೀ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ	ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
7	ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜ್ಜಾ ಎಸ್	ಕರ್ಗಳು, ಬೆಬಿಎಂಪಿ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
8	ಶ್ರೀಮತಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಲಾಚೆ	ಮಂತ್ರಿ, ಕ್ಷಾತ್ರೋವಿಲ್, ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
9	ಶ್ರೀ ಎ.ಪಿ ಕೊಮತ್ತೆ	ಮಂತ್ರಿ, ಕ್ಷಾತ್ರೋವಿಲ್, ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು

ಕಾರ್ಯದರ್ಶ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 184 ಉತ್ತರಪಳ್ಳಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 184 ಉತ್ತರಪಳ್ಳಿ

10	ಶ್ರೀ ಕ.ಪ ಪ್ರಸಾದ	ಮಂತ್ರ. ಇಂಡಿಯಾ.ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
11	ಶ್ರೀ ಬಿ ಎನ್ ಜಗದೀಶ	ಜಯನಗರ. ಹೊಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಟ್‌ಪಿಲ್ ಲೇಟ್‌ಇಚ್ ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
12	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್ ಮನೋಹರ	ಜಯನಗರ. ಹೊಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಟ್‌ಪಿಲ್ ಲೇಟ್‌ಇಚ್ ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
13	ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಬಿ	ಜಯನಗರ. ಹೊಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಟ್‌ಪಿಲ್ ಲೇಟ್‌ಇಚ್ ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
14	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
15	ಶ್ರೀ ಅನ್ನಲ್ಕಾರ್ ಕುಮಾರ್	ಎ.ಎ ಬೆಸ್ಟ್‌ಎಂ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
16	ಶ್ರೀ ನಾಗರ್ಜುನಾ ಬಿ.ಎನ್	ಎ.ಎ ಎಸ್ ಲೇಟ್‌ಇಚ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
17	ಶ್ರೀ ಭಾರತೀಯಾಚಂಡ್ರ	ಬಾಂ.ಸ್ಟಿಂಗ್‌ಲೇಟ್‌ಇಚ್. ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು
18	ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ರಾವ್	ಬಾಂ.ಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್‌ಇಚ್. ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ	ಹಾಜರಿದ್ದವರು

ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು:-

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಂತಿಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ:-

ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಂತಿಕ ರೋಗ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾದ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೋವಿಡ್-19, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಕು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 184 ಅಕ್ಷಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು 450 ರಿಂದ 500 ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿಯ ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ. ಎ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರ್ಪೆಟ್‌ವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ನಡೆಸಿದ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು.

ಘನತ್ವಾಙ್ಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ:-

- ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 35 ಅಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ ಯಿದ್ದು, 5 ಕಾಂಪ್‌ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ವಾಡ್ ಘನತ್ವಾಙ್ಗ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೂಪರ್ ವೈಸ್‌ರ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿದ್ದು, ಘನತ್ವಾಙ್ಗ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಲನ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಉತ್ತರವಾಗಿರುವ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಘನತ್ವಾಙ್ಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ವಾಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ವಾಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ

- ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಂ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರೆಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಮ್ಮೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲನ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅವಳಾಶವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದರು.
- ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಟೆಪ್ಪರ್/ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿ ಮನೆಮನೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್‌ಗಳು ಗಮನಪರಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕಂಡಾಯಿ:-

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಿದ್ಯುತ್:-

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿದ್ದ ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ ರವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೋರಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಹೊಸ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗದವರೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಸ್ಕ್ಯಾಂ:-

ಬೆಸ್ಕ್ಯಾಂ ವಿಭಾಗದವರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡೆದು ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಡೆದ ಮರ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಹೊಗುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡೆದ ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಬೆಸ್ಕ್ಯಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ:-

- ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿದ್ದು, ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ (ಪಾಟ್ ಹೋಲ್) ನಿರ್ವಾಹಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವಾಣ ಲೇಟೆಟ್ asphalting ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೇಶಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು


ಸಾರ್. ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಪಳ್ಳಿ


ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಪಳ್ಳಿ

- ಜಕ್ಕಮ ಲೇಟೆಚ್ ಬಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮುಷ್ಟುವ ಸ್ಥಾಬ್ದೀ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೋರಿದ್ದು, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಗುಬ್ಬಲಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಟ್ರೌನ್‌ವಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ದಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಲೇಟೆಚ್ ಎ.ಡಿ.ಸ್ ಲೇಟೆಚ್ ರೋಡ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಬೋಡ್ ದುರಸ್ತೇಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಡಬ್ಲೂ.ಎ ರವರು ದೂರಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಪಾದಕ ಮಂದಿರ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಲೇಟೆಚ್ |ನೇ ಹಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿ ದೂರಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಜೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಲೇಟೆಚ್ ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೈಲ್‌ವೈರ್ಲೆಸ್ (ಪಿರಾಟೆಲ್/ಜಿಯೋ/ಟಾಟಾಸ್ಟ್ರೀ) ರವರುಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಗ್ದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ

- ಪ್ಲಾಂ ಸ್ಟೀಂಗ್ ಲೇಟೆಚ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಾನಿಟರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು.
- ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ರವರಿಂದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯ ಮೂರ್ಣಗೊಳ್ಳವರೆಗೂ ಸ್ವಾನಿಟರಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕ್ಷೀಯರನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿಂದ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- ಜೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಲೇಟೆಚ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬಂದು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೋಹನ್ ಆಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಧೂಕ ಮಂದಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ದುರವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವಿಭಾಗದವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಮತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ

- ಘ್ರಾಂ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬಾಡಾವರ್ಕೆ ರಾಗ್ನೊ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಹೊ. ಬಾಡಾವರ್ಕೆ ಅರ್.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಹೊ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಘ್ರಾಂ ಅಲ್ಪಾವ ಸಂಬಂಧ ನೇರಿಕೆ ಘ್ರಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನ್ನು ಶೋಷಿಸಿದ್ದಿದ್ದು ಇ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಹೊ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಏ ರವರಿಂದ ಕ್ರಮಾರ್ಥೀರಿಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ತಿತವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾರ್ಪಾತ್ರಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಾರ್ಥೀರಿಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೌಲೀಸ್:

- ಮೌಲೀಸ್ ಏಫಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಉಪಸ್ಥಿತಿಪಡ್ಡಿ,
- ದೊಡ್ಡಕಳ್ಳಿಸಂದ್ರ ಮೇಟ್‌ನ್ ಸ್ವೇಚ್ಚಣ್ ಪಾರ್ಕ್ ನೋ ಪಾರ್ಕ್‌ಎಂಟ್ ಜೋನ್ ಆರ್ಟ್, ರಾಫ್‌ವೇಂಡ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಟ್‌ನ್ ಬಳಿ ರೆಕ್ಕೆ ವಾದನಗಳು ಪಾರ್ಕ್‌ಎಂಟ್ ಆರ್ಟ್, ಕೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು.
 - ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಗುಣಲಾಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕನಕ್‌ಪೂರ್ ರಸ್ತೆ ಬಂಕ್‌ಫ್ರಾಟ್‌ನ್ ಮೇಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ರೋಂಡ್ ಅಫ್‌ಎಂಟ್ ನಿರ್ಮಾರ್ತಾ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಾಗ ದೂಡ್ಲೆ ಅಘಾವ್ಸ್‌ರೆಕ್ಕಿಗಿಂದ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಕ್‌ಕಾರ್‌ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸುಗಮ ಸಂಭಾರಕ್ ಅರ್ಧವಾರ್ತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆರ್.ದಬ್ಲೂ.ಎ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏಫಾಗದವರು ಅವಶೇಷಿಸಿ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖೇನ ಕ್ರಮವಿಸುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
 - ಮೇಟ್‌ ರ್ಯೆಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾದನಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪಾರ್ಕ್‌ಎಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಗುಣಲಾಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ನ್ಯಾ ಪಾರ್ಕ್‌ಎಂಟ್ ವಲಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ಥಾಪ ಆರ್.ದಬ್ಲೂ.ಎ ರವರು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏಫಾಗದವರು ಅವಶೇಷಿಸಿ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖೇನ ಕ್ರಮವಿಸುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
 - ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಡೆಬ್ರೋಗಳನ್ನು ವಾರ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶ್ತ್ರೀಯ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
 - ಜೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಲೇಟ್‌ಎಚ್ ಪಾಧುಕ ಮಂದಿರ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ದುಷ್ಪಾರ್ಥಗಳು ರುಚಿದು ಲೇಟ್‌ಎನ್‌ಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಂಯಲಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೌಲೀಸ್ ಏಫಾಗದವರು ಸಾರ್‌ಜಿನಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮವಿಸುವುದಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಪಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೇಲ್ಮಿಂದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೂರುಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ತಿಳಿಸಲು ಸ್ಕ್ರಿಂಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ಥಾಪ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಪಡ್ಡ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ವರದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.


ಚಾಿತಾಲಿ

ವಾರ್‌ ನಂ:184 ಉತ್ತರವಾಗಿ


ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ವಾರ್‌ ನಂ:184 ಉತ್ತರವಾಗಿ

ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಏಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ
ನೋಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ನೋಡಲು ಅಧಿಕಾರಿ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:184 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ

ಪ್ರತಿಯಾಸಿ:-

1. ಮಾನ್ಯ ವರ್ತೇಚ ಅಯ್ಯಕ್ಕರು (ಆಡಳಿತ) ರವರ ಅವಗಾಷನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕೊನ್ನಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಅವಗಾಷನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ವರ್ತೇಚ ಅಯ್ಯಕ್ಕರು (ಚೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ) ರವರ ಅವಗಾಷನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4. ಜಂಟಿ ಅಯ್ಯಕ್ಕರು, ಚೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರ ಅವಗಾಷನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
5. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಚೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರಿಗೆ.
6. ಮುಖ್ಯ ಅರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರಿಗೆ.
7. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್/ಕೆರೆ) ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಚಾಲಿ
8. ಪ್ರೈಸ್‌ಕೆರೆಯ ಅರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರಿಗೆ.
9. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಫೆನ್‌ತಾಷ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಅವಗಾಷನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
10. ಕಾರ್ಯಾಚಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಚೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರಿಗೆ.
11. ಕಾರ್ಯಾಚಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೇಜರ್ ದೋಡ್ ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಚಾಲಿ
12. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ)
13. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೆಸ್‌ಎಂ)
14. ಆರಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮರ ಮೋಲೇಸ್ ಶಾಂತಿ-ಬೆಂಗಳೂರು) ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಚಾಲಿ
15. ದಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
16. ದಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
17. ಕಭೇರಿ ಪ್ರತಿ.