

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

ಬೈರಸಂದ್ರ , ಹೊಸ ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 196 (ಹಳೆಯ ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 168 & 169)

ದಿನಾಂಕ: 19.10.2022 ರಂದು ಹೊಸ ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 196 ಬೈರಸಂದ್ರ ವಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾಡ್  
ಸಮಿತಿ ಸಭೆ:

## -: ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು :-

ವಾಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಡ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು:-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆ
01	ಶ್ರೀ ವಾಲು ರಾಘೋಡ್	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
02	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿ	ಕಾರ್ಯಾದ್ಯುತ್ತಿರು ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು
03	ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ .ಸಿ	ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ-168 ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
04	ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋನಂ ಬಿ	ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
05	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ವಿ ಬಿ	ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
06	ಶ್ರೀ ತಿವಯೋಗಿ	ಜಯನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಮೋಲಿಸ್ ತಾಣ
07	ಶ್ರೀ ಗೌತಮ್ ವೈ	SWI ವಾಡ್-168
08	ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎ. ಹುಸೇನ್	ASI ಮೃಕೋ ಸಂಚಾರಿ ಮೋಲಿಸ್ ತಾಣ
09	ಶ್ರೀ ಮುಧು.ಎನ್	SWI ವಾಡ್ -168
10	ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜ್	SWM ಜಯನಗರ
11	ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ್ ಕೆ.ಸಿ	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, (ದಕ್ಷಿಣ), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಜಯನಗರ
12	ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರಿಜಾ . ಎಸ್	ನ.ಆ, BWSSB ಜಯನಗರ
13	ಶ್ರೀ ಕವಿರಾಜ ಕೆ	ವಾಡ್ ಮಾಷ್ಟಲ್ 169
14	ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ	ವಾಡ್ ಮಾಷ್ಟಲ್ 168
15	ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಘೋಡ್	ASI ತಿಲಕಾನಗರ ಮೋಲಿಸ್ ತಾಣ
16	ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ. ಹಲೀಮ್ ಸಾರ	MO-168, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
17	ಕುಮಾರಿ ವಿಶಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂಡಿ	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾಡ್ -168
18	Zacharias	ಜಯನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಮೋಲಿಸ್ ತಾಣ
19	ವಾಡ್ 169 ರ ಸ್ಥಳಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು	

ವಾಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ , ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ 01.10.2022 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
- LIC ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿರುವ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೇಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಕೊಡಲೇ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡೆಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು. (ಕ್ರಮ: ಸ.ಜಾ.ನಿ.ಆ, BWSSB ಜಯನಗರ)

3. ಹಳೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 169 ರಲ್ಲಿರುವ 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Shoulder drain ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದರೆ Shoulder drain ಗಳಿಗೆ Steel Grating ಅಳವಡಿಸಿರುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆ Shoulder drain ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು. (ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ, SWD (South), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ)
4. ಹಳೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 168 ರಲ್ಲಿರುವ 28ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ಟೆಯ (ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪಾರ್ಕ್) ರಸ್ಟೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಒಡಗಲು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು. (ಕ್ರಮ: ಮೈಕೋ ಲೆಜೆಟ್ ಸಂಚಾರ ಮೋಲಿಸ್ ತಾಣೆ)
5. ಹಳೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 169 ರಲ್ಲಿರುವ 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Strom water drain (SWD) ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಖಾಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡಲು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು. (ಕ್ರಮ: ಮೈಕೋ ಲೆಜೆಟ್ ಸಂಚಾರ ಮೋಲಿಸ್ ತಾಣೆ)
6. LIC ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿರುವ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ಟೆ ಮತ್ತು 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ಟೆ ನಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. ಸದರಿ ರಸ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲಿಸುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು. (ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ (ದಕ್ಷಿಣ) ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಜಯನಗರ)
7. ಈತ್ತಿಚೀನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೈಬಿರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮುದಿಸಲು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಮೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರಿದರು. (ಕ್ರಮ: ಜಯನಗರ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ನಗರ ಮೋಲಿಸ್ ತಾಣೆ)
- 8.
9. LIC ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿರುವ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ಟೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಡಲೇ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್‌ನಿಂದ ಹೊಳು ತೆಗೆಯಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು. (ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ, BWSSB ಜಯನಗರ)
10. ಜಯನಗರ 4ನೇ ‘ಟಿ’ ಬ್ಲೌಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ (Rain water Harvesting pits) ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು. (ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (ದಕ್ಷಿಣ) ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ(ದಕ್ಷಿಣ) ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಜಯನಗರ)
11. ಜಯನಗರ 4ನೇ ‘ಟಿ’ ಬ್ಲೌಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂಡ್ಡದಾದ ಮರ ಇದ್ದು, ಈ ಮರವು ಒಣಿಗಿದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರವು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. ಇದ್ದರಿಂದ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯದ ವಾತವರಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಡಬುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಕೊಡಲೇ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತಲಿಸಿ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು. (ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ (ದಕ್ಷಿಣ) ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಜಯನಗರ)
12. LIC ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿರುವ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ಟೆ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (ಗಳೋಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗ) ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು. (ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ, SWM ಜಯನಗರ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ)

13. ಜಯನಗರ 4ನೇ ‘ಟಿ’ ಬ್ಲೌಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವರ್ದಣ್ಣ ಪಾರ್ಕನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲು ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಹೊಳು ತೆಗೆಯಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು. (ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ, ಜಯನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ)

14. ಜಯನಗರ 4ನೇ ‘ಟಿ’ ಬ್ಲೌಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವರ್ದಣ್ಣ ಪಾರ್ಕನಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಸಂಚೆ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಾಡ್ 169ರ ನಕ್ಷಲುಬಂಡೆಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು. ಕೂಡಲೇ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು. (ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ, ವಿದ್ಯುತ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ಇಲಾಖೆ, ಜಯನಗರ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ)

15. ಜಯನಗರ 4ನೇ ‘ಟಿ’ ಬ್ಲೌಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ Shelter ಗಳ ಧಾವಣೆವು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಸೂರುತ್ತಿದ್ದು. ಸದರಿ Shelter ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡೆಸುವಂತೆ ಅಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು. (ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ, ಯೋಜನೆ (ದಕ್ಷಿಣ), ಜಯನಗರ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ)

16. ಹಳೆಯ ವಾಡ್ 169ರ ನಕ್ಷಲುಬಂಡೆಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಮಾ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ನಿಂದ ಹೊಳು ತೆಗೆಯಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು. (ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ, **BWSSB ಜಯನಗರ**)

**ನಿರ್ಣಯ:** ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

(ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.ವಿ)

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು ವಾಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ  
ಹೂಸ ವಾಡ್-196 ಬೈರಸಂದ್ರ (ಹಳೆಯ ವಾಡ್ 168&169)

(ಶ್ರೀ ವಾಲು ರಾಘೇಂದ್ರ)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
ವಾಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ  
ಹೂಸ ವಾಡ್-196 ಬೈರಸಂದ್ರ (ಹಳೆಯ ವಾಡ್ 168&169)

1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ದಕ್ಷಿಣ), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಷಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ಕಳೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.