



## ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ರ.ಕಾ.ನಿ.ಅ/ಶ್ರೀರಾಮ/ಪಿಇರ್/

1/22-23

ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,  
ಪ್ರಾಜ್ಞನಗರ, ವಾದ್ರ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ  
ಪ್ರಾಜ್ಞನಗರ, ವಾದ್ರ್ಯ ನಂ.140  
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 17/09/2022

ದಿನಾಂಕ: 17/09/2022 ರಂದು ಬೆಳಳಿಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ ನಭಾ ನಡವಳಿಗಳು:

ನಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು.

ನಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾಡ್ರ್ಯ ಕಮಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸದಸ್ಯರು :


1. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ ಯೋಗೇನ್ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
2. ಶ್ರೀ ಹಿತ್ಯೇಶ್ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
3. ಶ್ರೀ ರವಣಾಯ್, ಕೆರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು,
4. ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಂ. ತೋಪೇಗೌಡ್ ಕಂದಾಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
5. ಶ್ರೀ ಎಲ್. ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಸದಸ್ಯರು
6. ಗೀತಾ ಎನ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೋಲೀಸ್ ಸೈಫರ್,
7. ಶ್ರೀ ಜಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸದಸ್ಯರು / ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
8. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸದಸ್ಯರು /ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
9. ಶ್ರೀ ರಾಜಗಿರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸದಸ್ಯರು /ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
10. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸದಸ್ಯರು /ಸಾರ್ವಜನಿಕರು


ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು, ಸ.ಅ, ವಾಡ್ರ್ಯ ನಂ.140 (ಹಳ್ಳಿ ನಂ.98) ವಾಡ್ರ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತೀಳಿಸಿದರು. ನಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನೀಡಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತು.

1. ಗಾಯಿತ್ರಿ ಪಾಕ್ಷಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಳಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ನಭೆಗೆ ತೀಳಿಸಿದಾಗ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೋಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಿಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
2. ವಾಡ್ರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮಾರಗಳು ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅನೇಕ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕ್ಯಾಮಾರಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿಪಡಿಸಲು ನಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರಿಸಿದಾಗ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
3. ವಾಡ್ರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ವಾಡ್ರ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳ ತೀಳಿಸುವ ನಾಮಘಳವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.

4. 3ರೇಂಜ್ಯಾರಸ್ತೇ ಪ್ರಕಾಶಗರದ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನೋಡಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧವಟ್ಟಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎನ್.ಎನ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
5. ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 956, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೇರವರ ಸ್ವತ್ತಿನ ವರ್ಕ್‌ಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ ಬಾಳಕ್ ಅನುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನೋಡಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧವಟ್ಟಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎನ್.ಎನ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
6. ವಾಡ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್‌ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಚಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧವಟ್ಟಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ವಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
7. ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Jio cable ರವರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನೋಡಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧವಟ್ಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ನೋಡಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸದಸ್ಯ ಕಾಯ್‌ದರ್ಶಿಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜನಿಯರ್ ಆದ ಕುಮಾರಿ|| ಹಿತ್ಯೇಪಿಂ.ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ,

  
AE-140  
ಕಾಯ್‌ದರ್ಶಿ  
ವಾಡ್ ನಂ.140

  
ನೋಡಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿ  
ವಾಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ  
ವಾಡ್ ನಂ.140, ಪ್ರಕಾಶನಗರ