



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆ
ದಿನಾಂಕ: 18/09/2021 ರಂದು ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್ - 30 ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ.
ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ನಂಖ್ಯೆ: ವಾರ್ಡ್ - 30 ಫಿ.ಆರ್ / /21-22,

ದಿನಾಂಕ: 18-09-2021

ದಿನಾಂಕ: 18/09/2021 ರಂದು ಬೇಸಿಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಜೀವನಲು ನೋಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೋಕರರುಗಳ ವಿವರ:-

- 1) ಶ್ರೀ. ಸುಹೈಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯ ನೋಂಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ.
- 2) ಶ್ರೀ. ನಾವಿತ್ರಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ - 30, 9538754096

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು:-

- 1) ಶ್ರೀ. ಮೌಕಮ್ಮೆ ಮಜೀದುಲ್ಲಿನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (HRPG), 9480452358.
- 2) ಶ್ರೀ. ಹಿ. ಜಂದ್ರೆಲ್ಲರ್, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಗಳು (HRPG), 9480245170.
- 3) ಶ್ರೀ. ಮುಸೀರ್ ಅಹಮ್ದ್,
- 4) ಶ್ರೀ. ಅಲೋನೆನ್ ಕಾಂತರಾಜ್ Treasurer (HRPG),
- 5) ಶ್ರೀ. ಈಲು ಕುಮಾರ್, 9945164385
- 6) ಶ್ರೀ. ಆರ್. ರಾಜೀಂದ್ರನ್, 9886233574
- 7) ಶ್ರೀ. ರಜಿ. 9980776773
- 8) ಶ್ರೀಮತಿ. ಶೈಲಾ, 9008755497
- 9) ಶ್ರೀ. ಸಯ್ಯದ್ ಜವಿದ್, 636271589
- 10) ಶ್ರೀ. ಫಹಿಮ್ ಬಾನ್, 9036991245

ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದಂತೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ.ಸುಹೈಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.



[Handwritten signature]

ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯನೂರ್ಮಾತ್ಮೀಯಂತೆ ತೆಗೆದು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿನಾಯಿತು.

1. ಶ್ರೀ. ಮೋಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಕಾರ್ಯನೀರ್ವಹಿಸಿದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಬಿ. ಪೈಪ್‌ಗಳು ದುರಸ್ಥಿ ಇರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳ ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸಿದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದರು.
2. ಶ್ರೀ. ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು 1. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಕಾರ್ಯನೀರ್ವಹಿಸಿದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ 2. 15ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
3. ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ.ರಾ ರವರು 12ನೇ ಕ್ರಾನ್ ಪಿ.ಎಂ.ಲೇಟ್‌ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಂಬರ್ ಪೈಪ್‌ಗಳು ತುಂಬಿ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ಕಾವೇರಿ ನೀರನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
4. 12ನೇ ಕ್ರಾನ್ ಪಿ.ಎಂ.ಲೇಟ್‌ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ದುರಸ್ಥಿ ಇದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿದು ಅವಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ (Short circuit) ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತೆರ್ಪುಗೋಳಿಸಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
5. ಶ್ರೀ. ಸಯ್ದ್ ಸಲಾಹುದ್ದಿನ್ ರವರು 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪಿಳಿಣಿ ಗಾಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ (Mosquito Fogging) ಬೈಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
6. ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರಮೀಳಾ ರವರು 6ನೇ ಕ್ರಾನ್ ಪಿಳಿಣಿ ಗಾಡನ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
7. ಜೆನ್‌ಟ್ ರವರು, ಪಿಳಿಣಿ ಗಾಡನ್ ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಸೇಳಿಸಿದ ವರೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಬಿ ಯಿಂದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಹರಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
8. ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ 1. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬರದೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ 2. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಕಾರ್ಯನೀರ್ವಹಿಸಿದೇ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ 3. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರವರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
9. ಪಿಳಿಣಿ ಗಾಡನ್ ಹವಮಾನದಲ್ಲಿನ ಏರುಪೋಸಿಂಡಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ, ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯನೀರ್ವಹಿಸಲು, ರೋಡ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.



✓ ✓

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಮೊಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್.ಎನ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ವ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ನಲ್ಲಿಸಿದರು ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯೋಳಗೆ ವಾಡ್‌ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ವನ್‌.ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಸ್ಟ್‌ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಚೋರ್‌ವೇಲ್ incharge, ಬೀದಿ ದೀಪ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮೇಸ್ಟ್‌ಗಳು, fogging ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೂಚಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂ.ಅ ವಾಡ್‌-೩೦

ಸೆಂಡ್‌ಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ
ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಶಿವಾಜಿನಗರ) ವಿಭಾಗ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಅವ್ತ ಶಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
2. ಜಂಟಿ ಅಯುಕ್ತರು (ಮೊವ್) ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಅವ್ತ ಶಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
3. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸರ್‌ಜ್ಞನಗರ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್ /ಎನ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ವಿಎಂ/ ಸರ್‌ಜ್ಞನಗರ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
5. AE Bescom, AE BWSSB, ಕರ್ಮಿಕಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
6. Crime and Traffic Police Inspectors, D.J.Halli & K.G.Halli Police Stations ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
7. President, Pillana Garden RSWA and Members ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.