



## ಬ್ರಹ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾರ್ಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ಡ್ 14, ಗಂಗೀರಾಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಅ/ವಾ-14/ಅ.ಆರ್./18/2020-21

ದಿನಾಂಕ: 01/09/2021

### ವಾರ್ಡ್ 14 ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಸರಣಿಗಳು

ವಿಷಯ: ಮಾಸ್ ಅಯುಕ್ತರು ದಿನ.ಎಂಳಿ ರವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ12(ಬಿ)ಎ.ಆರ್./೧೫/೨೦೨೧  
ದಿನಾಂಕ 21/09/2020 ರವರು ಆರ್ಥಿಕದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 03/09/2021 ರಂತಹ ದಿನ, 11.30 ಗಂಗೀರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.34, ಗಂಗಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್ 14 ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಸರಣಿಗಳು

### ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮಂ.	ವೈಕು ಶ್ರೇಷ್ಠ/ಶ್ರೀ	ಪದಕಾರ್ಮ
1	ಶ್ರೀ. ತಿಮ್ಮರಾಜ್	ವಾರ್ಡ್ 14 ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
2	ಶ್ರೀ. ರಾಮ್ ರಾವ್	ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ 14 ನಂ.34
3	ಶ್ರೀಮತಿ ಸುವೀರ್ ದೇವ	ವರ್ಕ್ ಇನ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಸ್.ಎ.
4	ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ್	ಆರ್.ಟ.ನಗರ ಮೊಲೀಸ್
5	ಶ್ರೀ. ಜೆ.ಹೆಚ್. ಮುಟ್ಟರಾಜ್	ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೊಲೀಸ್
6	ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
7	ಶ್ರೀ. ವೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
8	ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಸಿ. ವಸಂತ ಕುಮಾರ್	ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
9	ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಗಂಥ ಕೆ.	ಸಾರ್ವಜನಿಕರು

ವಾರ್ಡ್ 14 ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ. ತಿಮ್ಮರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ. ರಾಮ್ ರಾವ್ ರವರು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತ್ಮ ಕೋರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ 14 ಸಭೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾರ್ಡ್ 14 ರವರು ಸ್ವಯಂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾರ್ಡ್ 14 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ವಾಜಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಖ್ಯವ ಬಗ್ಗೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಂತಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು.

- ♦ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಳ್ಳಕ್ಕಾನ್ 1ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಘಟ್ಟಪಾಠ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು.
- ♦ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬೋಸ್ತನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಿಹಿಯ ಬಳ್ಳಕ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪ್ರೇಲ್ ಕೇಬಲ್ ನವರು ಸರ್ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗೆದಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ♦ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಳ್ಳಕ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್‌ರವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆನೆ ಅನದಿಕೃತವಾಗಿ ಉವರ್ತಾ ಕಂಬ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು.

- ಎಂದಿ ಹೋಟೀಲ್ ಮುಂದೆ ಬಣ್ಣಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಹೊ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಚರ್ಚೆಸಿದರು.
- ವಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರೋಟೀಲ್ ಕೇಬಲ್‌ನವರು ಅಗೆರಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ವೆಚ್‌ಮಿಶ್‌ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟೊರ್ ಹಾಕಿ ಕಾಯ್‌ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾಕಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೇನಾ ಇಲ್ಲಾ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ ಎಂದು ಚರ್ಚೆಸಳಾಯಿತು.

Chidambaranarayana  
ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ವಾಡ್‌ ನಂ.34

h7  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 3/9  
ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
ವಾಡ್‌ ನಂ.34

### ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕೈನ್ನಿಲ್ ಕಾಯ್‌ದರ್ಶಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ/ಆಪರ ಆಯುಕ್ತರು(ಮೂವರ್) ಬಿಬಿಎಂಪಿರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಆಪ್ತ ಶಾಪೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಅರ್ನೆಗ್/ಎಸ್‌ಡಿಎಂ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಆಪ್ತ ಶಾಪೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಮೂವರ್) ಬಿಬಿಎಂಪಿರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
5. ವಾಡ್‌ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
6. ವಾಡ್‌ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
7. ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್‌ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಂಬುದ್ದುಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಂ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
8. ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್‌ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಮುಲೀಕೇಶಿನಗರ), ಬಿಬಿಎಂಪಿರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
9. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಮಿದ್ತ್‌ಶ್ರೀ/ಮುಲೀಕೇಶಿನಗರ), ಬಿಬಿಎಂಪಿರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
10. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.