



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಂಶಗಳ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಹೊಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು-48.

ನಂ:ಬಿಬಿಎಂಟೀ/ಸರ್ಕಾರೆ/ಹೊಲ್‌ವಿ/೨೭/೨೦೨೦-೨೧

ದಿನಾಂಕ: 08.04.2021

-ದಿನಾಂಕ: ೦೭-೦೪-೨೦೨೧ ರಂದು ನಡೆದ ೫೪-ಹೊಡಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು:-

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ: ೨೧-೦೯-೨೦೨೦ರ ಮೇರೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: ೦೭.೦೪.೨೦೨೧ ರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗೆ ೧೧.೩೦ ಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.೫೪-ಹೊಡಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದು, ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದವರು:-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹಾಜರಿದ್ದವರ ಹೆಸರು	ಪದನಾಮ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ	ಹಾಜರಾತಿ
1.	ಶ್ರೀಮತಿ.ಡಾ/ಕಲ್ಪನಾ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	ಹಾಜರಿದ್ದರು.
2.	ಶ್ರೀ.ಶೇಖರ್ ಮೌಹಿದ್ದೀನ್	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಾರ್ಡ್ ಎ.ಇ	ಹಾಜರಿದ್ದರು.
3.	ಶ್ರೀ.ನಾಗರಾಜ.ವಿ	ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು,	ಹಾಜರಿದ್ದರು.
4.	ಶ್ರೀ.ವೀರಪ್ಪ	ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೀರಿಕ್ಷಕರು,	ಹಾಜರಿದ್ದರು.
5.	ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಆರ್.ಸತ್ಯೀಶ್	ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ. ಅದಯ್ಯಪ್ಪನಗರ	ಹಾಜರಿದ್ದರು.
6.	ಶ್ರೀ.ಮಹೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್	ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ. ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ	ಹಾಜರಿದ್ದರು.
7.	ಶ್ರೀ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೆ ಆರ್	ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಹೊಡಿ	ಹಾಜರಿದ್ದರು.
8.	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಸಾದ್.ಎಂ	ಸಾದರಮಂಗಳ	ಹಾಜರಿದ್ದರು.
9.	ಶ್ರೀ.ರಾಜಹಂಸ	ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರ	ಹಾಜರಿದ್ದರು.
10.	ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ	ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎ. ಅದಯ್ಯಪ್ಪನಗರ	ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು:-

ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ:-

- ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭೇರತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ರವರು ವಾಟ್‌ಪಾ ಗ್ಲೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ವಾಟ್‌ಗಳ ಮೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
- ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೀರಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆ ಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
- ಮಂಜನಾಥ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರ ರವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಖದವರಾದ ನಾಗರತ್ನ ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ(BWSSB):-

- ಸತೀಶ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರ ರವರು ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಮಂಜನಾಥ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರ ರವರು ಸಹ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರ ಶಿರಿಡಿ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಎಂಬ ರವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಸದರಿ ರವರು ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ವಾರದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಪ್ಪು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ರವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೇಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಫೆಂಬರ್ ಓವರ್‌ಮೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೊರಿದರು.
- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಬ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ

- ವಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಕಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.

విద్యార్థి

- ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾಡ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
 - ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೀದಿದೀಪಗಳ ದೂರುಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ಷೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ:-

Covid-19 Contact Tracing ಮತ್ತು Testing ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಚ್‌ಟಿಕ್‌ಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನೋಡಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

వాడో సమితి నొడల్ అధికారి
డా./కల్పనా. హాడి-54
యృహత్తో బెంగళూరు మహా నగర పాలిక
మహదేవమర వలయ

ಎಡ್‌ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-54 ಹೊಡಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಮಹಡೇವಪುರ ವಲಯ