



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ
ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ, ದಿನಾಂಕ:16-01-2021 ರ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ:16-01-2021 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್-57 ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು	ಪ್ರವರ್ಗ
1	ಶ್ರೀ.ರಂದೀಪ್.ಡಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ)	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು
2	ಶ್ರೀಮತಿ.ಶಾಂತಾ ಬಾಡಗಂಡಿ	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
3	ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಜಾತ	ಸದಸ್ಯರು

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

- 1) ಶ್ರೀಮತಿ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಕಿರಿಯ/ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
- 2) ಶ್ರೀಪಳನಿ, ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಗಾರರು
- 3) ಕುಮಾರಿ.ಸಹನ, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ
- 4) ಶ್ರೀಮತಿ.ರೂಪ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
- 5) ಶ್ರೀ.ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೆಸ್ಸಾಂ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಾಹಿತಿ	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	BBMP		
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (SWM)			
1	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಚಿಕ್ಕ ಭೂಕುಸುಡುಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	Pending
4	ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಷಲ್‌ಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನದ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯ 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಮಳಿಗೆ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ	Senior Health	ಯಾವುದೇ ಮಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪತಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

(Signature)

(Signature) 16.1.21

ಶ್ರೀಮತಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ)ದಿಗಿಎಂಕಿ
ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ- 57 ಸಿ.ವಿ ರಾಮನಗರ

2	ಮಾರುತೀನಗರ ಅನೇಕ ಬೇದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇದಿ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಧ್ಧಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಬೇದಿ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	ಸೋಡಿಯಮ್ ಲೈಟ್‌ಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಲೈಟ್‌ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
4	ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
5	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇದಿ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	Assistant Engineer-Street light	Pending
6	ಬೇದಿ ದೀಪಗಳ ಕಂಬಗಳಿಗೆ "Automatic control" ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
7	ಅಟಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇದಿ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
8	ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇದಿ ದೀಪಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
9	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವರ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ High mast ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	TRAFIC POLICE ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (Revenue Department)

1	ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಾಹನಗಳ Transit Point ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Revenue Inspector	Pending
---	---	-------------------	---------

V. Road Infra

2	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ Slab ಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Road Infra	Pending
3	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗೋಪಾಲನ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ Celestial greens ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-SWD/Road Infra	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ANIMAL HUSBANDARY

1	ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	ANIMAL HUSBANDARY	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
---	---	-------------------	----------------

ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (Lakes development)

1	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದ ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Lakes	ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
---	--	--------------------------	------------------

(Signature)

(Signature)
 ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಕ್ತರು (ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ದಿಗಿವಂಕಿ
 ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
 ಪಾರ್ಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ - 57 ಸಿ.ಎ ರಾಮನವರಗರ

ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (Welfare Department)

1	ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Welfare Department	Pending
---	---	--------------------	---------

ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ (SWD)

1	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-SWD	Pending
2	ವಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆಯ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ ಭೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-SWD	Pending

Traffic Engineering cell

1	ಹಳೇಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ರವರೆಗೂ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು Fix ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದರು.	AEE Traffic Engineering cell	Pending
---	--	------------------------------	---------

II.BWSSB

1	19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. (Long term)
2	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	Pending
3	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದ 7ನೇ 'ಎ' ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ವಸೋವಾ ಲೇಔಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೀವೇಜ್ ನೀರನ್ನು ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
5	ಸುಧ್ಧಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಫೋರ್‌ವಲ್‌ನ ಮೋಟರ್ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer BWSSB	Pending
6	ಸುಧ್ಧಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.	Assistant Engineer BWSSB	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಅಖ್ಯಾಯಿಪ್ಪೆ ಲೇಔಟ್ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	Assistant Engineer BWSSB	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯ 29ನೇ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಲನೀರಿನಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer BWSSB	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

(Handwritten signature)

RLP/16.1.24
 ವಿಳಾಸ: ಅಯ್ಯಪ್ಪುರು (ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ವಿರೇಚನಗಿರಿ) - 575001
 ತಾಲ್ಲೂಕು: ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕ

TRAFIC POLICE DEPARTMENT

1	ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	TRAFIC POLICE	Pending
2	19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	TRAFIC POLICE	Pending
3	ಬಿಜ್ಜಾನ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತಿರುವು ಅಪೈಪ್ಲಾನಿಕ್‌ವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	TRAFIC POLICE	Pending
4	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	TRAFIC POLICE	Pending
5	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವರ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ High masque ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	TRAFIC POLICE	Pending

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ)

1	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬೀಟ್‌ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Police Department	ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
2	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	POLICE DEPARTMENT	
3	ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರತ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪೊಲೀಸ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	POLICE DEPARTMENT	

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಾಹಿತಿ	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ
I	BBMP	
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (SWM)/ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ Health Department		
1	15ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಎದುರು ಇರುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.	Junior Health Inspector
BWSSB		
1	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	Assistant Engineer- BWSSB
2	ರಹತ್‌ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	Assistant Engineer BWSSB
3	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ STP ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer BWSSB
4	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯ ರಾಜಣ್ಣಿ ಕಾಲೋನಿ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಲನಗೊಂಡಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer BWSSB


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
 ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ
 ಉಪ-ನಿರ್ದೇಶಕರು - 07 ಸಿ.ಎ.ನುರಾಹಾನ್

BESCOM

1	ರಹತ್‌ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಪತಿಯಿಂದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer Bescom
---	--	------------------------------

ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.



ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 57-ಸಿ.ಎ.ರಾಮನಗರ

Rlp/16.1.21
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ)
ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಯುಕ್ತರು (ಭೂಸತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ದಿ. 16.1.21
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 57-ಸಿ.ಎ.ರಾಮನಗರ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ - 57 ಸಿ.ಎ ರಾಮನಗರ