



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ  
ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ, ದಿನಾಂಕ:17-07-2021 ರ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ:17-07-2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್-57 ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ(ಬೈರಸಂದ್ರ), ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು

| ಕ್ರಮ ಸಂ | ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು  | ಪ್ರವರ್ಗ                           |
|---------|---|-----------------------------------|
| 1.      | ಶ್ರೀ.ರಂದೀಪ್.ಡಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು<br>(ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) | ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರವರು |
| 2.      | ಶ್ರೀಮತಿ.ಶಾಂತಾ ಬಾಡಗಂಡಿ   | ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                        |
| 3.      | ಶ್ರೀ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ,  | ಸದಸ್ಯರು                           |
| 4.      | ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ   ಸಿಂಧು ಶ್ರೀಕುಮಾರ್,  | ಸದಸ್ಯರು                           |
| 5.      | ಶ್ರೀಮತಿ.ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ  | ಸದಸ್ಯರು                           |

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

1. ಶ್ರೀಮತಿ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
2. ಕುಮಾರಿ.ಸಹನ, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ
3. ಶ್ರೀ.ಮನೋಹರ್ ಮಾರ್ಷಲ್
4. ಶ್ರೀ.ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಸ್ಸಾಂ
5. ಶ್ರೀಮತಿ.ರೂಪ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
6. ಶ್ರೀ.ಶೇಷಗಿರಿ, ಕಂದಾಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-

| ಸಂ                       | ಮಾಹಿತಿ  | ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ | ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ |
|--------------------------|---|----------------------------|-------------|
| I                        | BBMP  |                            |             |
| ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (SWM) |   |                            |             |
| 1                        | ಕನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. | Junior Health Inspector    | Pending     |

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

|  |   |                                  |   |
|--|---|----------------------------------|---|
| 2  | ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಪಾರ್ಕ್ ಕಗ್ಗಡಾಸಮರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೋಕಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.   | Junior Health Inspector          | Pending   |
| 3  | ಕಗ್ಗಡಾಸಮರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ Entranceನಲ್ಲಿ ಇ-ಲೋಕಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು.  | Junior Health Inspector          | ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ   |
| <b>ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ (HEALTH DPTD)</b>          |   |                                  |   |
| 1  | ವರ್ನೋವಾ ಲೇಔಟ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಉದ್ಯಮಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೆಡ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಸ್ಥಳದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. | ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು         |   |
| <b>ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ (Engineering)</b>         |   |                                  |   |
| 1  | ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.   | Assistant Engineer- BBMP         | ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. (Longtime) |
| 2  | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು 'Footpath encroachment drive' ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.   | Assistant Engineer- BBMP         | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.  |
| 3  | ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.  | Assistant Engineer- BBMP         | HMP ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.  |
| 4  | ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಮಫಲಕಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.   | Assistant Engineer- BBMP         | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.  |
| <b>ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ (Horticulture)</b>      |   |                                  |   |
| 1  | ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ gym & children play equipmentಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.                                      | Assistant Engineer- SWD          | Pending   |
| <b>ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (Street lights)</b> |   |                                  |   |
| 1  | ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.   | Assistant Engineer- Street light | ಸೋಡಿಯಂಮ್ ಲೈಟ್‌ಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಲೈಟ್‌ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.  |
|  | ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಕಂಬಗಳಿಗೆ "Automatic control" ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.  | Assistant Engineer- Street       | Pending   |

HS 99

22

|   |   |                                 |   |
|---|---|---------------------------------|---|
|   |   | light                           |   |
| 2 | ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.                                   | Assistant Engineer-Street light | Pending   |
| 3 | ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವರ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ High mast ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು. | Assistant Engineer-Street light | TRAFIC POLICE ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 18.05.2021 |
| 4 | ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.   | Assistant Engineer-Street light | Pending   |
| 5 | ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 6 ಹೊಸ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.                                       | Assistant Engineer-Street light | Pending   |

**ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (Revenue Department)**

|   |  |                   |   |
|---|--|-------------------|---|
| 1 | ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಾಹನಗಳ Transit Pointಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.   | Revenue Inspector | ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬೈರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.144 ರ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಣೆ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.  | Revenue Inspector | Pending   |
| 3 | ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶೌಖಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. | Revenue Inspector | Pending   |

**Road Infra**

|   |   |                                |                     |
|---|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ Slab ಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು. | Assistant Engineer- Road Infra | Pending             |
| 2 | ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ Shoulder drain ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ/ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.                  | Assistant Engineer- Road Infra | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |

**ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (Welfare Department)**

|   |   |                    |         |
|---|---|--------------------|---------|
| 1 | ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು. | Welfare Department | Pending |
| 2 | ಪಾಡಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ-ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ vending zone ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.                                 | Welfare Department | Pending |

**ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ (SWD)**

|   |   |                         |         |
|---|---|-------------------------|---------|
| 1 | ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.   | Assistant Engineer- SWD | Pending |
| 2 | ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯ 29ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ತಲಪುವ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು | Assistant Engineer- SWD | Pending |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

|                                 |   |                              |  |
|---------------------------------|---|------------------------------|--|
|                                 | ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.   |                              |  |
| 3                               | ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ Mesh ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು.   | SWD                          | Pending  |
| 4                               | ವರ್ನೋವಾ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತಲು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೋರಿದರೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.  | SWD                          | Pending  |
| <b>Traffic Engineering cell</b> |   |                              |  |
| 1                               | ಹಳೇಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ರವರೆಗೂ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು Fix ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದರು.      | AEE Traffic Engineering cell | Pending  |
| <b>II.BWSSB</b>                 |   |                              |  |
| 1                               | 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.  | Assistant Engineer-BWSSB     | ಕಗ್ಗದಾಸಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಲಿಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. (Long term) |
| 2                               | ಕಗ್ಗದಾಸಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಲಿಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.                                 | Assistant Engineer-BWSSB     | Pending  |
| 3                               | ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನ ಮೋಟರ್ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.   | Assistant Engineer BWSSB     | Pending  |
| 4                               | ವರ್ತಮಾನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.  | Assistant Engineer-BWSSB     | ಕಡತ ಅನುಮೋದನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.   |
| 5                               | ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದ 19 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ರೈಲ್ವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹತ್ತಿರ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:81ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. | Assistant Engineer-BWSSB     | Pending  |
| 6                               | ರಹತ್‌ಬಾಗ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ 15 ಒಂಟಿಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.   | Assistant Engineer-BWSSB     | Pending  |
| 7                               | ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಹಳೆಯ ಕಛೇರಿ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ Kiosk ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.                         | Assistant Engineer-BWSSB     | Pending  |
| 8                               | ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಿತಗೊಂಡು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ   | Assistant Engineer           |  |

Hggd

Rp

ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.

|   |  |                    |  |
|---|--|--------------------|--|
| 9 | ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯದ 3ನೇ 6ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯ ವೈಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು. | Assistant Engineer |  |
|---|--|--------------------|--|

**BESCOM**

|   |   |                           |   |
|---|---|---------------------------|---|
| 1 | ರಹತ್‌ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.                   | Assistant Engineer Bescom | 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. |
| 2 | ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.  | Assistant Engineer-BESCOM | Pending   |
| 3 | ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.   | Assistant Engineer-BESCOM | Pending   |
| 4 | ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ RMU ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು. | Assistant Engineer-BESCOM | Pending   |

**ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ(Traffic police department)**

|   |   |                |         |
|---|---|----------------|---------|
| 1 | ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮ-ಬೆಸ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು. | Traffic police | Pending |
|---|---|----------------|---------|

**ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-**


| ಕ್ರ. ಸಂ                                | ಮಾಹಿತಿ   | ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ |
|--|--|----------------------------|
| <b>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (PHC)</b>    |  |                            |
| 1                                      | ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋವಿಡ್-19 ಪೀಡಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ 3 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪೀಡಿತರು ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪೀಡಿತರ ಮನೆಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಜೋನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಾಪನ್ ಟೀಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. | ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು            |
| 2                                      | ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.   | ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು            |
| 3                                      | ವೆಂಡರ್ ಜೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.   | ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು            |
| 4                                      | ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಾ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.  | ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು            |
| <b>ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ(Health Department)</b> |  |                            |
| 1                                      | ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕೇಸ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಾರ್ವ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.   | ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು   |
| <b>ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (SWM)</b>        |  |                            |

*(Handwritten signature)*


*(Handwritten initials)*

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| 1  | ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ Thumb ನೀಡಲು ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ Thumb ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.      |                                     |
| <b>ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (Street lights)</b> |  |                                     |
| 3  | ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.   | Assistant Engineer-<br>Street light |
| <b>ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (Revenue Department)</b>    |  |                                     |
| 1  | ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 29ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. | Revenue Inspector                   |
| <b>ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ (Engineering)</b>         |  |                                     |
| 1  | ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.  | Assistant Engineer-<br>BBMP         |

ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.

  
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57-ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ

  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)  
ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57-ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ