



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ
ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ, ದಿನಾಂಕ:20-02-2021 ರ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ:20-02-2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್-57 ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ ಪಾರ್ಕ್, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು	ಪ್ರವರ್ಗ
1	ಶ್ರೀ.ರಂದೀಪ್.ಡಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ)	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರವರು
2	ಶ್ರೀಮತಿ.ಶಾಂತಾ ಬಾಡಗಂಡಿ	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
3	ಶ್ರೀ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ,	ಸದಸ್ಯರು


ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು


- 1) ಶ್ರೀಮತಿ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಕಿರಿಯ/ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
- 2) ಶ್ರೀಪಳನಿ, ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಗಾರರು
- 3) ಕುಮಾರಿ.ಸಹನ, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ
- 4) ಶ್ರೀ.ಶೇಷಗಿರಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
- 5) ಶ್ರೀ.ಮನೋಹರ್ ಮಾರ್ಷಲ್
- 6) ಶ್ರೀ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಾಹಿತಿ	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ
I	BBMP		
ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (SWM)			
1	ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	Pending
2	ವಸೂಲವಾ ಲೇಔಟ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೆಡ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Senior Health Inspector	ಬೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ (Engineering)			
1	ಸುಧ್ಧಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP	ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.


AE



 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ)ದಿಗಂಪಿ
 ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
 ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ- 57 ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ


2	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು 'Footpath encroachment drive' ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	Pending
3	ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಸೋಡಿಸು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಸುಧ್ಧಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ತುಂಬಾ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (Street lights)

1	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದ ಅನೇಕ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು. ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಡಿಯಮ್ ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
2	ಮಾರುತೀನಗರ ಅನೇಕ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಧ್ಧಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	ಸೋಡಿಯಮ್ ಲೈಟ್‌ಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಲೈಟ್‌ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
4	ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
5	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	Assistant Engineer-Street light	Pending
6	ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಕಂಬಗಳಿಗೆ "Automatic control" ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
7	ಅಟಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ವಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
8	ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
9	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವರ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ High mast ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	TRAFFIC POLICE ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
10	ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
11	ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 6 ಹೊಸ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (Revenue Department)




 ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ (ಕಾನೂನು, 1987)ರಡಿ
 ಪುನಃ ಕಾನೂನು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ
 ಪಾಠ್ಯ ಕ್ರಮ - 57 ಅ.ನಿ.ಯನ್ವಯ

1	ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಾಹನಗಳ Transit Pointಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Revinue Inspector	ಬಡಿಎ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬೈರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.144 ರ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಣೆ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	Revinue Inspector	Pending

V. Road Infra

1	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ Slab ಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Road Infra	Pending
2	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಗೋಪಾಲನ್ ಮಾಲ್ ಎದುರು ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.	Assistant Engineer-Road Infra	Pending

ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (Welfare Department)

1	ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Welfare Department	Pending
---	---	--------------------	---------

ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ (SWD)

1	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-SWD	Pending
2	ವನೋಜ್ವಾ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆಯ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-SWD	Pending
3	ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯ 29ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ತಲಪುವ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-SWD	Pending

Traffic Engineering cell

1	ಹಳೇಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ರವರೆಗೂ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು Fix ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದರು.	AEE Traffic Engineering cell	Pending
---	--	------------------------------	---------

II.BWSSB

1	19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. (Long term)
2	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್	Assistant Engineer-	Pending

Handwritten signature
AE


Handwritten signature
ಬಿ.ಜಿ. ಆಯುಕ್ತರು (ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ)ರಂಗವಿಂಕೆ
ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕಾರ್ಡ್ ನಂ.57- 57 ಸಿ.ವಿ ರಾಮನಾಥಪುರ

1


ನಾಗವಾರ ಪಾಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಐನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿಯ ನೀರು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

Assistant Engineer-BWSSB

ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57-ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ


ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಘನಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ)
ಹಾಗೂ ಸೂಚಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57-ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ - 57 ಸಿ.ವಿ ರಾಮನಗರ