



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ  
ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ, ದಿನಾಂಕ:21-11-2020ರ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ:21-11-2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್-57 ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ||ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.  
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು	ಪ್ರವರ್ಗ
1	ಶ್ರೀ.ರಂದೀಪ್.ಡಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಫನಲ್ಯಾಕ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರವರು
2	ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಂತಾ ಬಾಡಗಂಡಿ	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
3	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಮುನಿರಾಜು,	ಸದಸ್ಯರು
4	ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಜಾತ	ಸದಸ್ಯರು
5	ಶ್ರೀ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ,	ಸದಸ್ಯರು
6	ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ   ಸಿಂಧು ಶ್ರೀನಿವಾಸ,	ಸದಸ್ಯರು
7	ಶ್ರೀ.ರಾಜಾ ರೆಡ್ಡಿ(ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ)	ಸದಸ್ಯರು
8	ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಹಾಸ,	ಸದಸ್ಯರು
9	ಶ್ರೀಮತಿ.ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ	ಸದಸ್ಯರು

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

- 1) ಶ್ರೀಮತಿ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಕಿರಿಯ/ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
- 2) ಕುಮಾರಿ.ಸಹನ, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ
- 3) ಶ್ರೀಮತಿ.ರೂಪ, ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
- 4) ಶ್ರೀ.ಯೋಗರಾಜ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಸ್ಸಾಂ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಾಹಿತಿ	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ	ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ
I	BBMP		
<b>i. ಫನಲ್ಯಾಕ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ (SWM)</b>			
1	ಮಾರುತೀನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಸವನ್ನು ಕಸದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	Pending
2	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಚಕ್ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಸ್ವಾಟ್‌ಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	Pending
3	ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾಳ್ಯದ ಹೋಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ	Junior	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)* 20/11/2020  
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಫನಲ್ಯಾಕ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)  
ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-57, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ

4	ಕನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೂ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	Pending
<b>ii.ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ (Engineering)</b>			
1	ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು. ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೆಂಟರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು. ಬೆಂಟರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. (Longtime)
2	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮರಗದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	Pending
3	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು 'Footpath encroachment drive' ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	Pending
4	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	Pending
5	ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ವೇಮನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಲಾಬ್‌ನ್ನು ಹಾಕಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	
<b>iii.ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ (SWD)</b>			
1	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗೋಪಾಲನ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ Celestial greens ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-SWD/Road Infra	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
<b>iv.ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (Street lights)</b>			
1	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದ ಅನೇಕ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು. ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಡಿಯಮ್ ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
2	ಮಾರುತೀನಗರ ಅನೇಕ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	ಸೋಡಿಯಮ್ ಲೈಟ್‌ಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಲೈಟ್‌ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
4	ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
5	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು	Assistant Engineer-	Pending

*Handwritten signature*

*Handwritten signature and text:*  
 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಘನಶ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)  
 ಹಾಗೂ ಸೋಡರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
 ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿ.ರಾಮನಗುಡ್ಡ

ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.

SWD

**II. BWSSB**

ನೀ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಗ್ಗದಾಸಮರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.

Assistant Engineer-BWSSB

ಕಗ್ಗದಾಸಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕಗ್ಗದಾಸಮರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. (Long term)

2 ಮಾರುತೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.

Assistant Engineer-BWSSB

Pending

3 ರಹತ್‌ಬಾಗ್ ಐಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

Assistant Engineer-BWSSB

ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

4 ಕಗ್ಗದಾಸಮರದ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 29ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

Assistant Engineer-BWSSB

ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

5 ಕಗ್ಗದಾಸಮರದ 29ನೇ 'ಸಿ' ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಗಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಒಳಚರಂಡಿಯ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

Assistant Engineer-BWSSB/BB MP

ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

6 ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯದ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ವಾಲ್ವ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.

Assistant Engineer-BWSSB

ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

7 ಕಗ್ಗದಾಸಮರದ 23ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೂಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.

Assistant Engineer-BWSSB

Pending

**III. TRAFIC POLICE DEPARTMENT**

1 ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.

TRAFIC POLICE

Pending

2 ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾ||ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಐಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅನುಪತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

TRAFIC POLICE

Pending

3 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀದಿ ದೀಪಗಳ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

TRAFIC POLICE

Pending

**ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ)**

1 ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಔಟ್‌ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.

Police Department

Pending

26/11/2020  
 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಉಪನ್ಯಾಸಕರು)  
 ಹಾಗೂ ಸೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
 ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ

	ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	Street light	Pending
6	ಬೇದಿ ದೀಪಗಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ "Automatic control" ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
7	ಅಬಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಹನವೇಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇದಿ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
8	ವರ್ತಮಾನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇದಿ ದೀಪಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
9	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವರ್ತಮಾನ ರಸ್ತೆಯ ಐಂಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ High masque ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
10	ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending

#### V. Road Infra

1	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ M.K.Retail ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಐದಿ ಮೆಟರ್ ನಿರೀನ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Road Infra	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
2	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ Slab ಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Road Infra	Pending
3	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗೋಪಾಲನ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ Celestial greens ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಟ್ಯಾಕ್ ನಿರೂಗಾಲುವೆಯ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-SWD/Road Infra	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

#### ANIMAL HUSBANDARY

1	ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	ANIMAL HUSBANDARY	Pending
---	---	-------------------	---------

#### ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (Lakes development)

1	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದ ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Lakes	Pending
---	--	--------------------------	---------

#### ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (Welfare Department)

1	ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರಿಗೂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Welfare Department	Pending
---	---	--------------------	---------

#### ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರೂಗಾಲುವೆ (SWD)

1	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರೂಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ	Assistant Engineer-	Pending
---	---	---------------------	---------


*Handwritten signature*


*Handwritten signature*  
 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಫನಿಕ್ಯುಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ)  
 ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
 ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನುಜಪುರ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಾಹಿತಿ	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ
1	BBMP	
<b>I. ಫನಿಷ್ಯಾಚ್ಚು ನಿರ್ವಹಣೆ (SWM)</b>		
1	ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಫನಿಷ್ಯಾಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.	Junior Health Inspector
2	ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಷಲ್‌ಗಳ ಪೆಟ್ಟೋಲ್ ವಾಹನದ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector
<b>I.BWSSB</b>		
1	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB
2	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದ 6ನೇ ಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	Assistant Engineer-BWSSB
<b>TRAFFIC POLICE DEPARTMENT</b>		
1	ವರ್ತಮಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	TRAFFIC POLICE
2	19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	TRAFFIC POLICE
3	ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತಿರುವು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	TRAFFIC POLICE
4	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	TRAFFIC POLICE

ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.

  
**ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು**  
 ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಯಂತರರು  
 ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57-ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನನಗರ

  
**ಅಧ್ಯಕ್ಷರು** 26/11/2010  
 ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ಸಭಾಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ)  
 ಹಳಸಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
 ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57-ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನನಗರ