

V. BWSSB

1	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 58, ಹೊಸ ತಿಲ್ಲಾಸಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐರುವೆ ಜಿ.ಎಂ.ಪಾಲ್ಯೆ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BWSSB
---	---	------------------------------

ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:07-11-2020 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಅದರ ಒಳಗಾಗಿ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.

V. S. Srinivas
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 58

ಸಹಾಯಕ ಅಧ್ಯಯನಕರರು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 58-ಹೊಸ ತಿಲ್ಲಾಸಂದ್ರ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ವಿಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 58-ಹೊಸ ತಿಲ್ಲಾಸಂದ್ರ

ii. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ			
1	ಹೊಸ ತಿಟ್ಟಸಂಧ್ರ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಂಡಮ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.	ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಂ.ಪಾಲ್ಯ ಅಂಜನಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವಶ್ಯಾಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಂಡಮ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
iii. ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ (Engineering)			
1	ಜಿ.ಎಂ.ಪಾಲ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಸ್ ತುಂಬವು, ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP	ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಮೈಕೆಲ್‌ಪಾಲ್ಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಸ್‌ಗಳನ್ನು, ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP	ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಗೀತಾಂಜಲಿ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಆಗದಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP	ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
4	ಹೊಸ ತಿಟ್ಟಸಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಆಗದಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP	ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಾಹಿತಿ	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ
i. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ/ಕೋವಿಡ್-19		
1	ಹೊಸ ತಿಟ್ಟಸಂಧ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:ರ೦೮ರ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ (ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಂಡಮ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.	ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
2	ಹೊಸ ತಿಟ್ಟಸಂಧ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಣ ಸ್ವಾಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
3	ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಖ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾಜಲ್ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಮಾಜಲ್
ii. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (Street lights)		
1	೮ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- Street light
iii. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (Horticulture)		
1	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:೦೮, ಹೊಸ ತಿಟ್ಟಸಂಧ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ-ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- Forest(Horticulture)
IV. ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ (Engineering)		
1	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:೦೮, ಹೊಸ ತಿಟ್ಟಸಂಧ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- Horticulture



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:58, ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ
ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ, ದಿನಾಂಕ:19-10-2020ರ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ:19-10-2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್-58 ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪಾಲ್, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ 3ನೇ ಹಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು	ಪ್ರವರ್ಗ
1	ಶ್ರೀ.ಹರೀಶ್‌ಕುಮಾರ್	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರವರು
2	ಶ್ರೀ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
3	ಬಿ.ಸಿ. ನರೇಂದ್ರ.	ಸದಸ್ಯರು
4	ಶ್ರೀಮತಿ.ಸರಸ್ವತಿ.	ಸದಸ್ಯರು
5	ಶ್ರೀ.ಬಾಲಾಜಿ. ಕೆ. ವೈದ್ಯನಾಥನ್, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋರಮ್, ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ	ಸದಸ್ಯರು
6	ಶ್ರೀಮತಿ.ಜಯಶ್ರೀ.	ಸದಸ್ಯರು
7	ಶ್ರೀಮತಿ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ 3ನೇ ಹಂತ	ಸದಸ್ಯರು
8	ಶ್ರೀ.ಮುನಿರಾಜು	ಸದಸ್ಯರು
9	ಶ್ರೀ.ಪರಮೇಶ್	ಸದಸ್ಯರು
10	ಶ್ರೀ.ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ	ಸದಸ್ಯರು

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

- 1) ಶ್ರೀ.ಹುಸೇನಪ್ಪ, ತಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
- 2) ಶ್ರೀ.ರಾಮಪ್ಪ ತಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
- 3) ಡಾ||ಶುಷ್ಮಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ.
- 4) ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಕಂದಾಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
- 5) ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜಡಬ್ಬೊಎಸ್‌ಎಸ್‌ಐ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಾಹಿತಿ	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	BBMP		
i. ಭಸ್ಮಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ (SWM)			
1	ಜಿ.ಎಂ.ಪಾಲ್ಯೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.	Junior Health Inspector	ಪ್ರಜ್ಞೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.