## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಅಕೆ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:58, ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ, ದಿನಾಂಕ:20–03–2021ರ ಸಭಾ ನಡವಳಗಳು

ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್-58 ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪಾಕ್, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ 3ನೇ ಹಂತ ಇಲ್ಲ ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿೞ ಸದಸ್ಯರುಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟ ಸದಸ್ಯರುಗಳು	ಪ್ರವರ್ಗ
1	ಶ್ರೀ.ಹರೀಶ್ಕುಮಾರ್	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರವರು
2	ಶ್ರೀ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
3		ಸದಸ್ಯರು
4	ಶ್ರೀಮತಿ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ 3ನೇ ಹಂತ	ಸದಸ್ಯರು
5	ಶ್ರೀ.ಬಾಲಾಜಿ. ಕೆ. ವೈದ್ಯನಾಥನ್, ರೆಸಿಡೆಂಬ್ಸ್ ಘೋರಮ್, ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ	ಸದಸ್ಯರು
6	ಶ್ರೀಮತಿ.ಜಯಶ್ರೀ,	ಸದಸ್ಯರು
7	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ರವಿ	ಸದಸ್ಯರು
8	ಶ್ರೀ.ಪರಮೇಶ್ವರ	ಸದಸ್ಯರು
9	ಶ್ರೀಮತಿ.ಪ್ರತಿಮಾ ಗೋಪಾಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ	ಸದಸ್ಯರು

## ಸಭೆಯಲ್ಲ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳು

- 1) ಶ್ರೀ.ರಾಮಯ್ಯ, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
- 2) ಶ್ರೀ.ಹುಸೇನಪ್ಪ, ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
- 3) ಶ್ರೀ.ಓಬಲೇಶ್, ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
- 4) ಶ್ರೀ.ವಿಶ್ವನಾಥ, ಮಾರ್ಷಲ್
- 5) ಶ್ರೀ.ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್,
- 6) ಶ್ರೀ.ಮಣ್ಯಕೋಟ, ಕಂದಾಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು

ಸಭೆಯಲ್ಲ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕಮಿಟಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-

	action to the control of the control		2 2
<b>ਭ</b> . ਲ੦	ಮಾಹಿತಿ	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು
		ಅಧಿಕಾರಿ	
1	ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್–	ಆರೋಗ್ಯ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ
	19 ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಂಬಂಧ ವಾಕ್ಷಿನೇಶನ್	ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	
	ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು.		

	- Adered	
<i>क्रावकु</i> ।	ಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ
1 ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಒಣಕಸ ಮತ್ತು ಹಸಿಕಸವೆಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸ್ನು ಕರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು	
2 ಕನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಾಹನಗಳಗೆ ಮೈಕ್ ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲ ಸೂಚಿಸಲಾಯತು	ಬ ಕರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ
	-	ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
3 ಗೀತಾಂಜರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲ ಪಾರಕೆಯ ಖಾಲ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲ ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರ ಬ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು	ಗ್ಗೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು	3-0
4 ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯ		
ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು.	ಪಣೆ (Street lights)	
1 ಸುರಂಜನ್ವಾಸ್ ಆಟಿ ದೀಪಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದ		
ದೂರಲಾಯತು.	Engineer-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ
Tomate on believed use Assisted an	Street light	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ
2 ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲರುವ ಜೀದಿ ದೀಪಗಳ ಬ ಪರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ತಿಳಸಿದರು	Engineer-	g, comm
	Street light	
ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ	(Engineering)	
1 ಬೈರಸಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು	Assistant Engineer- BBMP	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ
2 ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿರುವ ರಸ್ತ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು	Assistant Engineer- BBMP	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ
3 ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೇ:58ರ ಹೊಸ ತಿಪ್ಪದಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ		ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಂದಿನ
3 ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯ:೨೯೮ ಹೂಸ ತಪ್ಪದಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು	Engineer- BBMP	ಆಯವ್ಯದ ಅನುದಾನದಲ್ಲ ಅನುದಾನವನ್ನು ಭರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿ.ಸಿ.ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು
Acres & Acres early arrest	Assistant	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ
ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.		9.1000
ಜೀವನ್ಭಾಮಾನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲರುವ		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ
ಒಣತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು		3
The street of th		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು	Engineer- BBMP	
ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಉಂದಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ	Assistant	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ
ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಜ್ಜಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು	Engineer- BBMP	
ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಹಾಅ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ		ವಿವರಣಿ ನೀಡಲಾಯಿತು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.	Engineer-	
DIA.	BBMP	
BWS	OSD T	Donding
ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಸ್ಯಾಸಿಟರಿ ಪೈಪ್ ಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಯಾಸಿಟರಿ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನು	Assistant Engineer-	Pending
ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು	BWSSB	

1	ಹೊಸತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಬೃಹತ್ ಸೀರುಗಾಲುವೆ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬೃಹತ್ ಸೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲ ಹೂಕು ತುಂಬರುವುದರಿಂದ ಸೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ	Assistant Engineer-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ
	ನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲ ತೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು	SWD	
-	ಟೆಸ್ಟಾಂ (BES	COM)	
1	ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ UG Cable ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BECOM	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-

ಕ್ರ ಸಂ	ಮಾಹಿತಿ	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ
	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	
1	ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್–19 ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗೆಟ್ಟುವ ಸಂಬಂಧ ಕೋವಿಡ್–19 ವಾಕ್ಷಿಸೀಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋವಿಡ್–19 ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಆರೋಗ್ಯ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
	ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಿ	
1	ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣಕಸವನ್ನು ಭೇರ್ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು	ಕಿರೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
2	ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಪೀಕ್ಷಕರು
	ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ (Engineering)	
1	ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಜ್ಜಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು	Assistant Engineer- BBMP

ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಸುನ್ನು ನೀಡುವುದು

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:58-ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ

ಹಾಗೂ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:58-ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ