



**ಬುದ್ಧತ್ವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ**

ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ /ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಶಂಕರಮರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 75.  
15ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕೆಲೋಂಸ್ಟ್ರೋ ಕಾಲೋನಿ, 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-79.

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾ-75/ವಾ.ಸ./ಸಭಾನಾದವಳಿ-10/2020-21

ದಿನಾಂಕ: 06/02/2021

**-:ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು:-**

ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಆದೇಶದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 06/02/2021 ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗೆ 11.30 ಫಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್-75 ಶಂಕರಮರದ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಮಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸಮಿತಿಯ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಗಳು ರವರು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ-19 ವೈರಸ್‌ನ ಸೋಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುನ್ದೆಸಲಾಯಿತು.

**ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿಸ್ತವರು:**

|    |   |
|----|---|
| 1  | ಶ್ರೀ. ಎಲ್. ಸುರೇಶ್, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಾರ್ಡ್-75. |
| 2  | ಶ್ರೀ ಮಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್-75.        |
| 3  | ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ. ಕುಸುಮ ಎಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ.                |
| 4  | ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್.ಗೋವಿಂದ ರಾಜುಲು, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ವಾರ್ಡ್-75.             |
| 5  | ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಎಸ್. ಜೂ. ಹೆಚ್.ಎ.ಎಫ್. ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ.                   |
| 6  | ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್, ಟ್ರಾಕ್ಸೆಂಸ್‌ಪೆಕ್ಸ್‌ರ್, ವಾರ್ಡ್-75                               |
| 7  | ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಬಾಬು, ಕರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ವಾರ್ಡ್-75.                         |
| 8  | ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಶಂಕರ್ ರಾಜ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಎನ್-3 ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಸ್ಕ್ಯಾಂ.           |
| 9  | ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಎನ್-7, ಬೆಸ್ಕ್ಯಾಂ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ.                |
| 10 | ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಗಾಡೆನರ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ.                     |
| 11 | ಶ್ರೀ ಚನ್ನೆವೀರಯ್ಯ, ಹೆಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಮನ್, ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ.                |
| 12 | ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಮ್. ವಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌, ಬಿಬಿಎಂಪಿ.                              |
| 13 | ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ವಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.                 |
| 14 | ಶ್ರೀ ಬುರದೀಶವಪ್ಪ, ಕೆಲಸದ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.                  |
| 15 | ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್, ಮೇಸ್ಟ್, ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್-75.                                 |
| 16 | ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಯ್ಯ, ಮೇಸ್ಟ್, ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್-75.                               |
| 17 | ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೇಸ್ಟ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ                                 |
| 18 | ಶ್ರೀ ವಿ.ಜ.ಸೋಮಶೇವರ್, ಎ.ಎಸ್.ಎ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ ಮೊಲೀಸ್. ತಾಣೆ.                   |
| 19 | ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ.ರವೀಶ್, ವಾರ್ಡ್‌ನ ನಾಗರೀಕರು, ವಾರ್ಡ್-75.                             |

ಮ.ತ.ನೋ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು:

1 ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾನಿಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ:-

- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾನಿಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಡ್-75 ಶಂಕರಮತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19ಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋ-ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಿಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಜರಿಧ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ. ಕುಸುಮ ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಟ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನುಪಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನಸಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಟ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಲಿರೋ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇಂದಧನುಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

2 ಅಭಿಯಂತರರ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ:-

- ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಟ್‌ಆಪ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಸ್ಟ್ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯ ಚಪ್ಪಟಿ ಕಲ್ಲು ಒಡೆದುಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ರಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿಡ್ಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ದೂರುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಸಹಾಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಟ್‌ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ದೂರುಗಳಿಗನುಗಳಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಟ್‌ಆಪ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಥಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆದಪ್ಪೆ ಬೇಗೆ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಇಂಗ್ಸುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳವಂತೆ ಸಹಾಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಸಹಾಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಟಿಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದೇರಿತ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದ ಕಡೆ ಬೋರ್‌ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶೀಪ್ರವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

3 ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ:-

- ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ವಾರ್ಡ್‌ನ ನಾಗರೀಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ಟ್ ಕಿಲೋಮ್‌ಸ್ಕ್ರೋ ಕಾಲೋನಿಯ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿನಗರದ ಬಳಿಯಿರುವ ಐ-ಮಾನ್ಯನ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಶ್ರೀ ನಾಸಿರ್ ಪಾಷ (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು) ರವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಾಟ್‌ಆಪ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದೂರುಗಳನ್ನು ಶೀಪ್ರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

4 ಪರ್ಶುಪಾಲನ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ:-

- ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ (ಪೆಟರಿನರಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು) ರವರನ್ನು ಏರೋಬೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ದೂರುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೂರವಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

5 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ:-

- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಸಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೆಸ್ಟಿ) ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪು.ತಿ.ನೋ.

- ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಉದ್ದಾನವನದ ಕಸಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಚಿಹ್ನೆಯನ್ನಿಂದ ವಿನಾಖಿಸಿ ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಪ್ರೋಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ದಾನವನಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗುವುದಾಗಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು) ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಚೆಂಡರ್ ಪ್ರತೀಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೇಮಕಗೊಂಡ ತಕ್ಣಣ ಶೀಪ್ರವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಸ್ತುಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

#### 6 ಘೋಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ:-

- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಸರ್ವೆಕ್ಷಣ-2021 ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಾವು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರೈಮಿಗಳಿಗೆ ಮನಃ ಮಾರಕವಾಗಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರದ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕ್ಷೇಗೆಳುಳುವುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದರ್ಶಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ವಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್ ಬರಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

1. Every household is discharging the waste water into a sanitary outlet (in a covered sewer or is using a community toilet (as per CPHEEO norms) connected to sewer system.
2. Designed capacity of sewage treatment is sufficient to treat waste water through a decentralized or centralized treatment plant for the number of households connected to sewer.
3. No septic tanks with soak pits are discharging effluents into the open drains.
4. All households with septic tanks+soakpit in the fringe areas are mapped to a treatment/cotreatment plant.
5. All other households discharge wastewater into a small bore or conventional sewer connected to a decentralized or centralized treatment plant.
6. A minimum of 25% wastewater is being reused after treatment.
7. All industrial establishments, construction sites (more than 20000 sqft) which are discharging more than 500 LPD have submitted a declaration that they are maintaining Zero Liquid Discharge (ZLD) in the said establishment.
8. Annual scheduled inspection by ULB/nominated service providers to at least 25% of onsite sanitation systems to ascertain its proper maintenance by respective owners (Supporting documentation are maintained) The IS 2470 Part 1 and 2 may be referred.
9. There is 100% collection efficiency of wastewater through adequate network.
10. 100% functional capacity of treatment plant is available to treat wastewater.
11. Infrastructure is available to monitor quality of water/sewage treated.
12. More than 80% of citizen complaints pertaining to sewage overflow have been resolved (quality).
13. 90% efficiency is maintained for collecting charges for sanitation services provided to the city.

ಮ.ತಿ.ನೋ.

#### 7 ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ:-

- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಎಂದಿನಂತೆ ವಾಡ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕಂದಾಯದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಕೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕಂದಾಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ವಾಡ್-75 ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್, ತರಿಗೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ವಾಡ್-75 ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಕಂದಾಯ ಪಾತ್ರಿಯ ಮೊತ್ತವು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 4.63 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಾರಿಯವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಕಂದಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

#### 8 ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ:-

- ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮೆ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಮರವು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿನಗರದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಿಗಿದ ಮರವು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ತರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಾಟ್‌ಆಪ್ ಗ್ರಾಹಕನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

#### 9 ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ:-

- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕಳೆದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಚ್ಚಿಸಲಾದ 15ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಒಳಿಟರಂಡಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿನಸ್ಯಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಹೇಳಿದರು.
- ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಚ್ಚಿಸಿ ಶೀಪ್ರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೊಳಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪಯಾರಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಉಂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಬತ್ತಿ ಹೋದ ಬೋರ್ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವರ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
- ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ವಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಂಟರ್ಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

#### 10 ಬೆಸ್‌ಎಂ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ:-

- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕಳೆದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಿದ್ದರಾಜು ಸೋಸಲೆ (ವಾಡ್‌ನ ನಾಗರೀಕರು) 1ನೇ 'ಡಿ' ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನಲ್ಲಿನ ವೈರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಬೋಡ್‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಪುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಶಂಕರ್‌ರಾಜ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಎನ್-3 ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಸ್‌ಎಂ ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಶಂಕರ್‌ರಾಜ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಎನ್-3 ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಸ್‌ಎಂ, ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ದೂರಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದಂತೆ 1ನೇ 'ಡಿ' ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಲ್‌ಮೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಮಾಪಾಡು ಪಡಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ (ವಾಡ್‌ನ ನಾಗರೀಕರು) ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 1ನೇ 'ಡಿ' ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗೆ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ತುದಲ್ಲಿ ಮು.ತಿ.ನೋ.೯.

ಉಪನ್ಯಾಸಿದ್ದು, ವೈರಾಗ್ಯನ್ನು ಕೇವಲ 1 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿರುತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಶಂಕರ್ರಾಜ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಎನ್-3 ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು. ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲೈನ್ ಹಾದುಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗದಂತೆ ಮುನ್ಸೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕಳೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರವೀರ (ವಾರ್ಡನ ನಾಗರೀಕರು) ಎನ್-7 ಬೆಂಗಳೂರು ವರ್ತಿಯಿಂದ ಜೆ.ಸಿ.ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿದು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಾದರೂ ಕಾಂತ್ರೀಚ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೇ ಅಗೆದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಾದರೂ ಕಾಂತ್ರೀಚ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿದ್ದರು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗೆದಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿದ್ದರು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗೆದಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕಳೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುಖಮಣಿರವರು (ವಾರ್ಡನ ನಾಗರೀಕರು) ಅರವಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂದಿರದ ಬಳಿಯಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿದ್ದರು, ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಶಂಕರ್ರಾಜ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಎನ್-3 ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು. ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

#### 11 ಸಂಚಾರ ಮೋಲೀಸ್ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ:-

- ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು) ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಆಟದ ಮೃದಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರುಗಡೆ ಹಳೆಯ ಕಾರು ತುಂಬಾ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಪ್ಪಗಳನ್ನು ತರವುಗೋಳಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೋಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು, ಪ್ರತೀ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ವಾರ್ಡಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾವಿಲಾತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಪ್ರತೀ ಜಾರ್ಡನ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ-75 ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಪ್ರತೀ ಜಾರ್ಡನ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಯ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿದರು.

ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ )

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,  
ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ: 75

ಪು.ತಿ.ನೋ.೯

ಪ್ರತಿಯಂತ್ರ

1. ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ, ಪಟ್ಟಿಮು ವಲಯ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ, ಪಟ್ಟಿಮು ವಲಯ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಟ್ಟಿಮು ವಲಯ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4. ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಟ್ಟಿಮು ವಲಯ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
5. ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕ್ಷೇಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಫನ್‌ನಾಡ್ ನಿರ್ವಹಕೆ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
6. ಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
7. ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕ್ಷೇಕರು, ಹೊಚ್ಚಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
8. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, (ಪಟ್ಟಿಮು ವಲಯ) ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
9. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮರಂ ವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
10. ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮರಂ ವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
11. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನಾಗಮರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
12. ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಗಮರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
13. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗ) ನಾಗಮರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
14. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
15. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
16. ಕಭೇರಿಯ ಕಡತಕ್ಕೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಹೆಸರು               | ಅಧಿಕಾರ        | ಖಚಿತವಾದ                                   | ಖಚಿತ ಸಂ.    | ನಿಲ್ದಾರ            |
|----------|---------------------|---------------|---|-------------|--------------------|
| 1)       | Dr. Kusuma.         | M.O, Peenya   | Medic ad.                                 | 9901500116  | <u>Kus.</u>        |
| 2)       | Manjinder S         | T.S.H.A -11   | Health Dep<br>Karnataka                   | 9620277873  | <u>S.</u>          |
| 3)       | N. Srinivas         | 36, Ward 2005 |   | 90366712454 | <u>S. Srinivas</u> |
| 4)       | Regeertors          | c.i           | St. 2058                                  | 9945827015  | <u>C.I.</u>        |
| 5)       | Begit BC            |               |   | 6361780657  | <u>Begit</u>       |
| 6)       | Hanumathai V        | W.I           | Buss B                                    | 8050901166  | <u>V.</u>          |
| 7)       | Banabas Chirayat    | WF            | Buss B                                    | 9481243320  | <u>Chirayat</u>    |
| 8)       | Jokesh.P            | T.T           | BBSHP                                     | 789244662   | <u>Jokesh</u>      |
| 9)       | V.G Somathe Karikar | A.S.I         | MC Police<br>Station (L.S.O)              | 9945850600  | <u>V.G Somathe</u> |
| 10)      | PRASTHANTH M        | Marshall      | B3 VIP                                    | 9686409459  | <u>Prasthant</u>   |
| 11)      | Mallappa            | metri         | Forest                                    |             | <u>Mallappa</u>    |
| 12)      | T. Nish             | Asst Engineer | BBG & com<br>and development<br>transport | 9449865458  | <u>Nish</u>        |

