

ದಿನಾಂಕ 06-11-2021 ರಂದು ಬೆಳಳ್ಳಿ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ - 80 ರ ವಾರ್ಡ್ ಕಭೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ  
ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಣಿಗಳು

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ - 80 ಹೊಯ್ಸಳಹಂಗರ ವಾರ್ಡ್ ಕಭೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 06-11-2021 ರಂದು ಬೆಳಳ್ಳಿ  
10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ  
ವಾರ್ಡ್ ನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ  
ಕೆಳಕಂಡಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

#### ನಬ್ಲಿಗ್ ಕಾಜರಿಧ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

1. ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಪೊಳಕೆಂತ್ರೋ - ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಾರ್ಡ್ - 80
2. ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ - ಸಕಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
3. ಶ್ರೀಮತಿ. ತಿಲ್ಕಾಶ್ರೀ - ಸಕಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)
4. ಶ್ರೀ. ಬಾಬು ಕುಮಾರ್ - ಸದಸ್ಯರು
5. ಶ್ರೀ. ರವಿಜಂಡ್ರ - ಸಕಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯು.ಎಫ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಜ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎನ್.ಎನ್.ಜಿ
6. ಶ್ರೀ.ದೇವರಾಜ್ - ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
7. ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದೆ ಗೌಡ - ತೊಂಟಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
8. ಶ್ರೀ. ಮತ್ತೆವೆಚ್ - ಕೆಲಸ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ಜ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎನ್.ಎನ್. ಜಿ
9. ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಘಂಜ ವಟನ್ - ಕೆಲಸ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ಜ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎನ್.ಎನ್. ಜಿ

ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾಲಕರೂ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶ್ರೀಲ್ಕಂತ್ರೀ ರವರು  
ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಸಿದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಒಂದಿನ  
ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಅಜೆಂಡಾ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ  
ಕುಂಡುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

- ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, 17ನೇ 'ಸಿ' ಅಧ್ಯರಸ್ತೇ ಜೈನ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಡೆಟ್ರಿಯನ್ನು  
ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು, ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪಿತಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳಿದ್ದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದು, ಇದಕ್ಕೆ  
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೇ, 17ನೇ ಸಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೇ, ಇಂದಿರಾನಗರ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು  
ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು  
ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಆಗತ್ತ  
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

- #2. 18ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೇಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೇ ಸರ್ಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಹುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುಸಿದಿರುವ ಪಾದಚಾರಿ ರಸೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಮಿ.ಶಟ್ಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇಂದಿರಾನಗರ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಎ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರ್, ಸದಸ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಧ್ಯಾಟ್‌ಟೊನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಡೆಬ್ಲ್ಸ್ & ಬ್ಲೂಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫನತ್ಯಾಜ್ಞ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಮಧ್ಯಾಟ್‌ಟೊನ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಮುರದ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಲಕ್ಷ್ಮೀಮುರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹರೀಶ್‌ರವರು ಕೋರಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಇಲಾಖೆಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು, ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿಗಳು  
ವಾಡ್‌ ಸಮಿತಿ-80

*11/11/2021*  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
ವಾಡ್‌ ಸಮಿತಿ, ವಾಡ್‌ 80  
ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,  
ವಾಡ್‌ 80