

ವಾದ್ಯೋ ನಂ: 83 ಕಾಡುಗುಡಿ ವಾದ್ಯೋ ಕರ್ಮಿಟಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು:-

ದಿನಾಂಕ: 02/01/2021 ರಂದು ಕಾಡುಗುಡಿ ವಾದ್ಯೋ ಸಂಖ್ಯೆ: 83 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರ ಕಳೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: ಬಿ12(5)/ಪಿಆರ್/35/2020-21 ದಿನಾಂಕ:21-09-2020 ಆದೇಶದಂತೆ ವಾದ್ಯೋ ಕಳೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಾದ್ಯೋ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ರವರು ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದಾರಿ ರವರ ಸಮಕ್ಕಮದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಂತರಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ವಾದ್ಯೋನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಮಾನಿಸಲಾಯಿತು,

1. ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ(ದಿನಾಂಕ: 19-12-2020) ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
2. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಂತಿಕ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಿರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಣ್ಯಾಯನ್ನು ವಾದ್ಯೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುವ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾನಿಟ್ಯೆಸರ್ ಮತ್ತು ಜೀವದಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಾದ್ಯೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾದ್ಯೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ವಾದ್ಯೋ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ರವರು ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದಾರಿಗಳು ತಿಮಾನಿಸಿದರು.

ತ್ರಿಮು: ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರು/ಕಂದಾಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು/ಹಿರಿಯ/ಕರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು

3. Ishamistri Apartment ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಸವನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗುಡಿ ವಾದ್ಯೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿಕನ್ / ಒಣಕನ್ ವಿಂಗಡನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕರಪತ್ರ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ವಾದ್ಯೋ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ಸ್ವಚ್ಚೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತ್ರಿಮು: ಹಿರಿಯ/ಕರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು

4. ವಾದ್ಯೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿರವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅನೇಕ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತ್ರಿಮು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಾದ್ಯೋ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ತ್ರಿಮು ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ತ್ರಿಮು: ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್

5. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರುಗಳು ವಾದ್ಯೋ ಕಳೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಇರಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೋರಿದರು. ಹಾಗೂ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಪ್ತ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ಬಿ.ಡಿ. ಕಾರ್ಯೋ (ಪೋಟರ್ ಬಿ.ಡಿ) ಒದಗಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೋರಿದರು. ಅದರಂತೆ ಸೂಕ್ತ ತ್ರಿಮು ವಹಿಸಲು ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗಾರು, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪವಲಯ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ತ್ರಿಮು: ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪವಿಭಾಗ

6. ದಿನೋರಿನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಕೊಳೆವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಕೊಳೆವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರು ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರು ಅಳವಡಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

7. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ಗುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬುಸ್ತರ್ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ 2-3 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕ್ರಮ ಕ್ಯೂಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹಾಜರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ವಾಡ್‌ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ವಾಡ್‌ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ: ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ

8. ಎ.ಬಿ.ಹಾಜರೆಯಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲದೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಳ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು & ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗ) ರವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಸ್ಕಾಂ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ವಾಡ್‌ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಯಾರು ಹಾಜರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಾಡ್‌ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ರವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ಅ (ಬೆಸ್ಕಾಂ), ಕಾ.ಅ (ರ.ಮೂ.ಸೌ) ಮತ್ತು ವಾಡ್‌ ಅಭಿಯಂತರರು

9. ಅತಾಶೀ ರಸ್ತೆ, ಪಟಾಲಮ್ಮೆ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗುಡಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು & ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಸ್ಕಾಂ ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ವಾಡ್‌ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹಾಜರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಾಡ್‌ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ಅ (ಬೆಸ್ಕಾಂ), ಮತ್ತು ವಾಡ್‌ ಅಭಿಯಂತರರು

10. ಚನ್ನಸಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಹೊಳವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಮೊರ್ನಗೋಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪಾಲಕ ವತ್ತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರಿಕರೂ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ಅ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ

11. ಕಾಡುಗುಡಿ ವಾಡ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಡಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಸಿ.ಸಿ.ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡಲು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ (ತಹಶೀಲ್‌ರ್ ರವರ ಕಳೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ) ರವರಿಗೆ ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕ್ರಮ: ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌, ತಹಶೀಲ್‌ರ್ ರವರ ಕಳೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ

ಕಾಡುಗುಡಿ ವಾಡ್ ನಂ:83 ರ ವಾಡ್ ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ಶಂಕರ್ ಮೂತ್ತಿ, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಚೋರುತ್ತಾ, ವಂದನಾರ್ಥಕಾರಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

*Chann*  
ವಾಡ್ ಕಮಿಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  
ವಾಡ್ ನಂ: 83 ಕಾಡುಗುಡಿ

### ಪ್ರತಿಯನ್ನು

1. ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮಹಡೆವಪುರ ವಲಯ, ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮಹಡೆವಪುರ ವಲಯ, ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮಹಡೆವಪುರ ವಲಯ, ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4. ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ