

ದಿನಾಂಕ 02-01-2021 ರಂದು ಬೇಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್-88 ರ
ಕೋಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ
ನಡವಾಗಿ

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-88 ಜೀವನ್ ಭೇದಾನಂತರ ಕೋಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 02.01.2021 ರಂದು ಬೇಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ವಾರ್ಡ್ನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಭೆಗೆ ಹಾಜಿರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

1. ಶ್ರೀ.ಡಾ.ನಾಗರಾಜು.ಎಸ್ -ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಾರ್ಡ್-88.
2. ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಅಂಗರಾಜೇಶ್‌ರೌಡ್ - ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.
3. ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು - ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷೆಕರು
4. ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ - ಕಿರಿಯ ಘನತ್ವಾಜ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷೆಕರು
5. ಶ್ರೀ.ಲೋಹಿತ್ - ಎಜ್, ಬಿಂಬಿಲ್ಲ್ಯಾಂಸ್‌ಎನ್‌ಎನ್‌ಎಜ್
6. ಶ್ರೀ.ಮತ್ತಿ.ಪ್ರಭಾ - ಸ.ಆ, ಬೆಸ್ಕ್ಯಾಂ
7. ಶ್ರೀ.ಮೂತ್ರಿ - ತೆರಿಗೆ ನಿರಿಳಕ್ಕೆಕರು
8. ಶ್ರೀ.ಜಂದ್ರಾಜೀಲ್ವರ್ - ತೆರಿಗೆ ನಿರಿಳಕ್ಕೆಕರು
9. ಶ್ರೀ.ದೇವರಾಜ್ - ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಬೆ (ಸೂಪರ್‌ಪ್ರೈಸರ್)
10. ಶ್ರೀ.ಧನಂಜಯ - ಹಿವನ್‌ಬಿ, ಜೆಜಿವನ್ ಸಂಚಾರಿ ಮೊಆಲೆನ್ ಲಾಣೆ
11. ಶ್ರೀ.ನತೀಳ್ - ಎವನ್‌ಬಿ, ಜೆಜಿವನ್ ಮೊಆಲೆನ್ ಲಾಣೆ
12. ಶ್ರೀ.ಜಂದ್ರಾಜೀಲ್ವರ್ - ಯುವಾಂಡಬ್ಲೂ ವತಿ ಕಂಪನಿ
13. ಶ್ರೀ.ಲಾಲ್ ಸಾಹೆಬ್ - ಮಾಡೆಲ್, ಜಿಜಿಎಂ
14. ಶ್ರೀ.ಜಂದ್ರಾಜೀಲ್ವರ್ - ಸದಸ್ಯರು
15. ಶ್ರೀ.ಜ್ಯೋತಿರಾಮಾಂಗಂ - ಸದಸ್ಯರು
16. ಶ್ರೀ.ಮಧು - ಸದಸ್ಯರು
17. ಶ್ರೀ.ಹಾಲ್ ಅಮಲ್‌ರಾಜ್ - ಸದಸ್ಯರು
18. ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ - ಸದಸ್ಯರು
19. ಶ್ರೀ.ಜಗನ್ನಾಥ್ - ಸದಸ್ಯರು
20. ಶ್ರೀ.ನವೀನ್ - ಸದಸ್ಯರು

ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾಲಕರು ಆದ ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಲಿಂಗರಾಜೇಗೌಡರವರು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಅಜೆಂಡಾ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

ಫನತ್ಯಾಜ್ಞ ನಿರ್ವಹಣೆ :

- ವಾಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಞ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾ ಘಟಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೇ.ಪಟಸಿ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರಗಳಂದು ಒಣತ್ಯಾಜ್ಞ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಫನತ್ಯಾಜ್ಞ ಏಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
- ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸುರಂಜನ್ ದಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ, ಸಂಚಾರಿ ಹೊಲೀಸ್ ತಾಣೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಲೇನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಥಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಡೆಬಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿರತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿರಿಯ ಫನತ್ಯಾಜ್ಞ ಪರಿವೀಕ್ಷೆಕರು ಸಭೆಗೆ ಓದಿ ಹೇಳಿದರು.
- ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಥಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂಚಿಸಿದರು.
- ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎಫ್‌ಪಿಆರ್ ದಾವಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
- ಡೆಬಿಸ್ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ಸ್ಥಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಹೊಳ್ಳಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದರು.
- 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಕಿರಿಯ ಪರಿವೀಕ್ಷೆಕರು (ಫನತ್ಯಾಜ್ಞ) ರವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ : -

- 12ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 14ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ರೆಂಬೆ ಕಟ್ಟಾವು, ಘಟ್ಟಪಾತ್ರಾನಲ್ಲಿ ಒಡೆದಿರುವ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಖರವರು ಕೋರಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮುಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ಡೆಬಿಸ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಓಡಾಡಲು ಅನುವಾಗಂತೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಜೊತೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಒಎಫ್‌ಸಿ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
- 13ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನವನಗರೋತಾಫನ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಪ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೊರ್ಫಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

- 13ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೇಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡಬ್ಲೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ವರ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೈಪ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಸ್‌ಬ್ಯಾಂ ರವರ ವರ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಚನ್‌ಗೊಳಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂಚಿಸಿದರು.
- ವಾರ್ಡ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ 324 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಡೆಬ್ಲಿಸ್, ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು 3-4 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
- 17ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಪಾರ್ವತಿ-ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೋರಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಉತ್ತರಿಸಿ, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ನವನಗರೋತ್ತಾನ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಪ್ತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಜಟಿಲವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲುಪ್ರಾಗಿ ಅಭಿಯಂತರರು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸ್ತುತಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ಸಿಸಿಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ :-

- 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ 16ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೇಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರದ ಕಾರಣ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದು ದೂರಿದ್ದು, ಹೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಬ್ಲೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಆನಂದಪುರದ 10 ಮತ್ತು 13ನೇ ಅಧ್ಯರಸ್ತೇಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ತೊಂದರೆಯಿದ್ದು, ಹೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಲು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಪಾಲ್ ಅಮಲ್‌ರಾಜ್‌ರವರು ಕೋರಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡಿ, ಆನಂದಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬ್ಲೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಎಂಬುದು, ಕೆಲಸ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ರಾಜೀಂದ್ರನ್‌ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಪಾಲ್ ಅಮಲ್‌ರಾಜ್‌ಸದಸ್ಯರವರುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
- ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ 3ನೇ ಹಂತದ, 11, 12 ಮತ್ತು 13ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯರಸ್ತೇಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರ. ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ

ಬಿಡಬ್ಲೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶೀಪ್ರವಾಗಿ
ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

- ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತದ, 18ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೇ, 3ನೇ, 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಅಧ್ಯರಸ್ತೇಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ವಿಜಯರವರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೇಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಬೀದಿ ದೀಪ ನಿರ್ವಹಕ್ಕೆ :

- ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೀದಿದೀಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಲಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಮೂರ್ಖಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂಚಿಸಿದರು.
- ಬೀದಿದೀಪಗಳ ಜಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಶೀಪ್ರವಾಗಿ ಮೂರ್ಖಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಬೆಸ್ಕಾಂ :

- ಆನಂದಮರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಸುಮಾರು 30 ಕಂಬಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿ, ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ವಾಹನ(ಕ್ರೈನ್) ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
- ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವರ್ತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ ಮಾಡಿ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ.ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರು ದೂರಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಶೀಪ್ರವೇ ಮನ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕ್ರೇಸ್‌ಎಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಮೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ :

- ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀವನ್‌ಭೀಮಾನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೇ, ಜೀವನ್‌ಭೀಮಾನಗರ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ರಸ್ತೆ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಇಸ್ತೇರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ದೊಮ್ಮುಲೂರು ಹೈ ಓವರ್

ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಚಾರಿ ಮೊಲೀಸ್‌ರವರಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

- ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಟ್‌ಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮನ್ಯಾಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ಹಳೆ ಏರ್‌ಬೋರ್‌ಎರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್‌ಕ್ಷೆ/ಕಾಲ್‌ಟಿನ್‌ಟಿನ್ ಟರ್ಮ್‌ಹತಿರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಿ 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ 13 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 13 'ಎ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಿ 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ 13 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 13 'ಎ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರವಿದ್ದು ಇದನ್ನು ದಿಘುಮುಖ ಸಂಚಾರಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಳೇ ವಿಮಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡಿಯನ್ ಬಂದ್ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಳೇ ವಿಮಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡಿಯನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 3 ಕೆ.ಮೀ. ಸುತ್ತಾಡಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆದುದರಿಂದ ಹಳೇ ವಿಮಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡಿಯನ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರಿದರು.ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು DCP ಮತ್ತು TEC ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ :

- అధ్యక్షరు మాతనాడి, వాడోఁ వ్యాప్తియల్లిరువ ఎల్లా పాకోగళ్లల్ల ఖాగాలి (సూళ్ల) నియంత్రణ జీషడ సింపడిసువిచే) మాడలు హిందిన సభెయల్లి తిళిసలాగిద్దరూ సమపకవాగి క్రొమ్ క్యోళ్లధిరువ బగ్గె తీవ్ర ఆశ్చేప వ్యక్తపడిసి సంబంధపట్ట గుత్తిగెదారరిగే బిల్ల తడిహిదియువంతే తిళిసిదరు. హగూ ముందే ఈ బగ్గె త్వరితవాగి క్రొమ్ క్యోళ్లవంతే సభెగే హాజరాగిద్ద హిరియ ఆరోగ్య పరివీష్కరిగే సూచిసిదరు.
 - వాడోఁనల్లిరువ PG గళన్న సప్టే మాడువ కేలసపు ప్రగతియల్లిరువుదాగి హి.అ.పరివీష్కరు సభెగే తిళిసిదరు.
 - ఎంపాయర్ హోటెల్లరవరు కసపన్న సరియాగి నివహణ మాడదే బీదియల్లి హాకుత్తిరువుదరింద అవరిగే దండవన్న విధిసువంతే హగూ ఎఫోషార్ దాబిలిసువంతే హి.అ.ప రిగే సూచిసిదరు.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ :

- సమితియ సదస్యాద శ్రీ.సదాతివోరవరు, 18నే సి ముఖ్యరస్తే మత్తు 1నే అడ్డరస్తేయల్లి హాగూ శ్రీమతి.కవితారవరు 13నే ముఖ్యరస్తేయల్లి వావన సంచారక్షే అడ్డ లంటు మాపుత్తిరువ మరగళ రెంబేగళన్న కట్టరిసి తెరవుగొలిసికొడలు కోరిద్ద విషయవాగి సంబంధపట్ట అధికారిగళు మాతనాడి, ఈ ఒగ్గ పత్రముబేన

ಕೋರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಕಳೆರಿಯಿಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಯಂತರರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಶಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ :

- ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಸದಾಶಿವನ್‌ರವರು, 18ನೇ ಏ. ಬಿ. ಸಿ ಮತ್ತು ದಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೀಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆ :

- ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಎ. ಬಿ. ಸಿ ಮತ್ತು ದಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೀ ಮತ್ತು 1ನೇ, 1 'ಎ', 1 'ಬಿ', ಅಡ್ಡರಸ್ತೀಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆಯ ನೀರು ಹಿಮ್ಮುವಿವಾಗಿ ನಿಂತು ನಿವಾಸಿಗಳ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅನಾಹತ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ.ಸದಾಶಿವನ್‌. ಸದಸ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ೧೦೦ ಮೊಳೆಕಾರ್ ಪಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 2-3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೋವಿಡ್-19 :

- ವಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೆ 638 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಿಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 589 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಸ್ತ್ರೆಲೀಯಿಂದ ಬೆಂಡಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು 32 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ 11 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ 100 ರಿಂದ 130 ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಜನರಿಗೆ ಕೋರೊನಾ ಧೃಡಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ರವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೇಲ್ಮುಂಡಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ಸಭೆಯನ್ನು ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ವಾಡ್ ಸಮಿತಿ-88


ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ವಾಡ್ ಸಮಿತಿ, ವಾಡ್ 88
ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ವಾಡ್ 88