



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರ  
ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 16.04.2022

1. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ
2. ಶ್ರೀ ಅಲೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತುಂಬಿದರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
3. ಕನಕನಗರ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಎ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿಯ ಚೆಂಬರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.
4. ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
5. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಆರಕ್ಷಕ ತಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
6. 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 12ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
7. ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರಕ್ಷಕ ತಾಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
8. ಶ್ರೀ ರಾಮೇಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೇಲಿನ ಆದಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣಕೇಳಿ ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನೀರು ಬಿಡಲು ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
9. ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಜರಾಗಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
10. ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಕನಕನಗರ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್  
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

(ಶ್ರೀ ಅಲೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ)  
ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ




ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರ  
ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು


ದಿನಾಂಕ: 19.02.2022

1. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ
2. ಶ್ರೀ ಅಲೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತುಂಬಿದರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
3. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ರವರು ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.
4. 166-ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಎಲ್.ಈ.ಡಿ. ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಲು ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
5. ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
6. ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಟಾರ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
7. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಗೊಂಡ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಆರಕ್ಷಕ ತಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
8. 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 12ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ತೆರುವುಗೊಳಿಸಲು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
9. ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರಕ್ಷಕ ತಾಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
10. ಶ್ರೀ ರಾಮೇಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೇಲಿನ ಆದಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣಕೇಳಿ ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನೀರು ಬಿಡಲು ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
11. ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಜರಾಗಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
12. ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಪೈಪ್ ಬಿಡಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
13. ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಂದ ಸುಮಾರು 100ಜನರು ಮರಣಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 90ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿಕೆ 10ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
14. ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಕನಕನಗರ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

15. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸುಗ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ದವಸ ದಾನ್ಯ ಇನ್ನಿತರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.



ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್  
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ



(ಶ್ರೀ ಆರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ)  
ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರ  
ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 19.03.2022

1. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ
2. ಶ್ರೀ ಅಲೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
3. 166-ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಎಲ್.ಈ.ಡಿ. ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಲು ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
4. ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
5. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಆರಕ್ಷಕ ತಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
6. 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 12ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿಪುರ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ತೆರುವುಗೊಳಿಸಲು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
7. ವಾರ್ಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರಕ್ಷಕ ತಾಣೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
8. ಶ್ರೀ ರಾಮೇಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೇಲಿನ ಆದಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣಕೇಳಿ ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನೀರು ಬಿಡಲು ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
9. ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಜರಾಗಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
10. ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಪೈಪ್ ಬಿಡಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
11. ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಕನಕನಗರ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್  
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

(ಶ್ರೀ ಅಲೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ)  
ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ