



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕೋರಮಂಗಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ, ಈಜೇಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148 ದಿನಾಂಕ:05-11-2022 ರಂದು
ನವೆಂಬರ್-2022 ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ, ಸಹ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ
148ರ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಛೇರಿ, Hot mix plant, 80 feet road, ಈಜೇಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:05.11.2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು:

ಹಾಜರಿದ್ದವರು:-

1. ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು
2. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ
3. ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ಕೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
4. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಮ್
5. ಶ್ರೀ ದೊರೈ
6. ಶ್ರೀ ನಾನು

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:-

1. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ, ಸಹ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ
148
2. ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಾರ್ಡ್-148
ಈಜೇಪುರ
3. ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್. ಮುತ್ತುರಾಜ, ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.
4. ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು
5. ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್
6. ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಮಾರ್ಷಲ್
7. ಶ್ರೀ ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್, ಸೂಪರ್‌ವೈಸರ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.

* * * * *

ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ, ಸಹ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್
ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 148 ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು
ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, 20ನೇ ಎಲ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ
ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ
ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು 15 ದಿನಗಳ
ಒಳಗೆ ಹೂಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕೋರಮಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈಜೀಪುರ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಿಂದ ಮಡಿವಾಳ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈಜೀಪುರ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಿಂದ ಮಡಿವಾಳ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಕರೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರು Central Project-5 ನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯೋಜನೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಜಲಯ)

ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ.10.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ 4.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು.

ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ದೊರೈ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಟೈಮರ್‌ಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) ಆದ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಎವರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ RCC Wall ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ Backfilling ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬೃಹತ್ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಕೊಳವೆ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸೋನಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.

ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ Wetwel ಪಂಪ್ ಅನ್ನು Upgrade ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.


ಕ್ರಮ: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.


ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಪತಿಯಿಂದ ಕೋರಮಂಗಲ ಚಲಫಟ್ಟ ಕೆ-100 ವ್ಯಾಲಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 2000 ಎಂ.ಎಂ. ವ್ಯಾಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ಅಳವಡಿಸದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ತಳಕ್ಕಿಂತ 1.00ಮೀ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎನ್.ಜಿ.ವಿ. ಯಿಂದ ಚಲಫಟ್ಟ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ / ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ರವರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

ಎನ್.ಜಿ.ವಿ. ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಕೆ-100 ವ್ಯಾಲಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 2000 ಎಂ.ಎಂ. ವ್ಯಾಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 130.00 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 12 ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಂಪ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

ಕ್ರಮ: ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.
ಕ್ರಮ: ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ., ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಮಾನ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.







(ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್)
ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಾರ್ಡ್-148 ಈಜಿಪುರ


(ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ)
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ವಾರ್ಡ್-148 ಈಜಿಪುರ

ವಾರ್ಡ್ = 148 (185)


ಆರೋಪಣೆ ವಾರ್ಡ್ ಸೇವೆ
05/11/2022



ಅರೋಪಣೆ

- 1) N. Nagaraj S/O 
- 2) MUTTURAJA.T.S. T.H.I 
- 3) Maruthi. mml Marshal 
- 4) Jagadeesh w-148 
- 5) Y. VITAJ KUMAR R.I/W-148
9945083321
9740383331
- 6) S. MANU ghetul - w - 148
9968078731
- 7) P. Inaneshwar AE(EE) 
AROT
9911536847

arokml@gmail.com
btnewsman@gmail.com

ಅರೋಪಣೆ

N. MURUGU
Gangabita
M.V.K. Anil Kumar Anet 


25, 27 

S. DORAI
39. I MAIN II CROSS
Esipura Bangalore 560047
9845821249
