



**ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ**  
**ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ**  
**ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ, ದಿನಾಂಕ:17-04-2021 ರ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು**

ದಿನಾಂಕ:17-04-2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್-57 ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ರಘು, ಶಾಸಕರು, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ.ರಂದೀಪ್.ಡಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಫನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಡಯಾಬೆಟಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಲಮುರಿ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ, ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

**ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು**

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು	ಪ್ರವರ್ಗ
1	ಶ್ರೀ.ರಂದೀಪ್.ಡಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ)	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರವರು
2	ಶ್ರೀಮತಿ.ಶಾಂತಾ ಬಾಡಗಂಡಿ	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

**ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು**

- 1) ಶ್ರೀಮತಿ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಕಿರಿಯ/ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
- 2) ಕುಮಾರಿ.ಸಹನ, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ
- 3) ಶ್ರೀ.ಮನೋಹರ್ ಮಾಷಲ್
- 4) ಶ್ರೀ.ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಸ್ಕಾಂ
- 5) ಶ್ರೀಮತಿ.ರೂಪ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

**ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-**

ಕ್ರ ಸಂ	ಮಾಹಿತಿ	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ
I	<b>BBMP</b>		
<b>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (PHC)</b>			
1	ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾದ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಹಾಗೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು.	ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	

*Signature AE-57*

*Signature*

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ)ಬಿ.ಎಂ.ಕೆ  
ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ- 57 ಸಿ.ವಿ ರಾಮನಗರ

	ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ವೆಪ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದವರ ವಿವರಗಳು ಸದರಿ ಪಾಸಗೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.		
<b>ಫಸತ್ಯಾಜ್ಞ ನಿರ್ವಹಣೆ (SWM)</b>			
1	ಕನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಾಕನಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	Pending
2	ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಪಾರ್ಕ್ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	Pending
3	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ Entranceನಲ್ಲಿ ಇ-ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
<b>ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ (HEALTH DPTD)</b>			
1	ವಸೋವಾ ಲೇಔಟ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೆಡ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಸ್ಥಳದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು	
<b>ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ (Engineering)</b>			
1	ಸುದ್ದಗುಂಬೆ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. <b>(Longtime)</b>
2	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು 'Footpath encroachment drive' ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	<b>Pending</b>
3	ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	<b>HMP</b> ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಮಫಲಕಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	
5	ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	ಮುಂಬರುವ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ವಾರ್ಡ್‌ನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
<b>ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ (Horticulture)</b>			
1	ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ	Assistant	Pending

18/9/2023  
AE-53

ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ಫಸತ್ಯಾಜ್ಞ ನಿರ್ವಹಣೆ)ದಿಗಂಕಿ  
ಹಾಗೂ ನೋಡರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ- 57 ಸಿ.ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ

ಮೋಲ್‌ವೆಲ್‌ನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ gym & children play equipmentಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Engineer- SWD	
---	---------------	--

**ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (Street lights)**

1	ಕೆಗ್ಗದಾಸಪುರದ ಅನೇಕ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು. ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಡಿಯಮ್ ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.	Assistant Engineer-Street light	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಾರುತೀನಗರ ಅನೇಕ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಧ್ಧಗುಂದೆ ಪಾಳ್ಯದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	ಸೋಡಿಯಮ್ ಲೈಟ್‌ಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಲೈಟ್‌ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
4	ವಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	Assistant Engineer-Street light	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	Assistant Engineer-Street light	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಕಂಬಗಳಿಗೆ "Automatic control" ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
7	ಅಟಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
8	ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವರ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಒಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ High mast ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	TRAFFIC POLICE ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 18.05.2021
10	ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
11	ವಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 6 ಹೊಸ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending

**ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (Revenue Department)**


1	ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಾಹನಗಳ Transit Pointಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Revenue Inspector	ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬೈರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.144 ರ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಣೆ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ	Revenue Inspector	Pending

*Signature*  
AE-57

*Signature*  
ಹಿರೇಶ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ)ದಿಗಿವಾಹಿ  
ಹಾಗೂ ಸೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
ವಾರ್ಡ್ ಸೀಟ್ - 57 ಸಿ.ಎ. ಉಮೇಶ್‌ನಗರ

	ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಷೇಡ ಇದುವರೆವಿಗೂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.		Pending
3	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Revenue Inspector	
<b>Road Infra</b>			<b>Pending</b>
1	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ Slab ಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- Road Infra	
2	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ Shoulder drain ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ/ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- Road Infra	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
<b>ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (Welfare Department)</b>			
1	ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Welfare Department	Pending
2	ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಚಕ್ರ-ಚಕ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ vending zone ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Welfare Department	Pending
<b>ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ (SWD)</b>			
1	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ರೋಡ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- SWD	Pending
2	ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯ 29ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಗೀ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ತಲಪುವ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- SWD	Pending
3	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ Meshನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು.	SWD	Pending
4	ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೋರಿದರೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	SWD	Pending
<b>Traffic Engineering cell</b>			
1	ಹಳೇಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ರವರೆಗೂ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು Fix ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದರು.	AEE Traffic Engineering cell	Pending
<b>II.BWSSB</b>			
1	19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BWSSB	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್

18/9/2024-9.

  
 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಘನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು) ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
 ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ- 57 A.ಎ ರಾಮನಗರ

			ಹತ್ತಿರ ಅಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. (Long term)
2	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	Pending
3	ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನ ಮೋಟರ್ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer BWSSB	Pending
4	ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	ಕಡತ ಅನುಮೋದನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
5	ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರದಲ್ಲಿ ತುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದ 19 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ರೈಲ್ವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹತ್ತಿರ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:೩1ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	Pending
7	ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ತಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
8	ರಹತ್‌ಬಾಗ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ 15 ಒಂಟಿಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	Pending
9	ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಹಳೆಯ ಕಛೇರಿ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಜಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ Kiosk ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	Pending
<b>BESCOM</b>			
1	ರಹತ್‌ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer Bescom	15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ RMU ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು	Assistant Engineer-BESCOM	Pending

AE-57


ಹಿರೇಶ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ (ಘನಶ್ಯಕ್ತಿ ವಿವೇಕಣೆ)ದಿಗಂಪಿ  
ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ- 57 A.ವಿ ರಾಮನಗರ

	ತುರ್ತಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.		
<b>ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ(Traffic police department)</b>			
1	ನಾಗವಾರ ಪಾಲ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮ-ಬೆಸ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Traffic police	Pending


ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಾಹಿತಿ	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ
<b>BWSSB</b>		
1	ನಾಗವಾರ ಪಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಿತಗೊಂಡು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB
2	ನಾಗವಾರ ಪಾಲ್ಯದ 3ನೇ 6ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಪೈಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB
<b>BESCOM</b>		
1	ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BESCOM
2	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BESCOM

ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.

  
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57-ಒ.ಎ.ರಾಮನಗರ

  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಭೂಸತ್ಯಾಪ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ)  
ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.  
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57-ಒ.ಎ.ರಾಮನಗರ  
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ- 57 ಒ.ಎ ರಾಮನಗರ