



**ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ**  
**ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:57, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ**  
**ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ, ದಿನಾಂಕ:07-08-2021ರ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು**

ದಿನಾಂಕ:7-08-2021ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾರ್ಡ್-57 ವಾರ್ಡ್-57 ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ(ಬೈರಸಂದ್ರ), ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

**ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು**

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಹಾಜರಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು	ಪ್ರವರ್ಗ
1	ಶ್ರೀ.ರಂದೀಪ್.ಡಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು)	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರವರು
2	ಶ್ರೀಮತಿ.ಶಾಂತಾ ಬಾಡಗಂಡಿ	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
3	ಶ್ರೀ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ,	ಸದಸ್ಯರು

**ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು**

- 1) ಶ್ರೀಮತಿ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
- 2) ಕುಮಾರಿ.ಸಹನ, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ
- 3) ಶ್ರೀಮತಿ.ರೂಪ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

**ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಮಾಹಿತಿ	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ
<b>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (PHC)</b>			
1	ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	Pending
2	ವೆಚ್ಚದರ್ ಜೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	Pending
3	ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಾ ಕ್ಷಂಪೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	Pending

*(Handwritten Signature)*

*(Handwritten Signature)*

ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಲು  
ಹಳೇ  
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  
ದೂರ

**ಫನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ(SWM)**

1	ಕನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	Pending
2	ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಪಾರ್ಕ್, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
4	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ Entranceನಲ್ಲಿ ಇ-ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು.	Junior Health Inspector	ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
5	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ Thumb ನೀಡಲು ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ Thumb ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು	Pending

**ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ (HEALTH DPTD)**

1	ವಸೋವಾ ಲೇಔಟ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೆಡ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಕಾಪಾಡದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಸ್ಥಳದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು	Pending
2	ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಂಗೂ ಕೇಸ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಾರ್ವ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

**ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ(Engineering)**

1	ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP	ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. <b>(Longtime)</b>
2	ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರುವರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
3	ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಮಫಲಕಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BBMP	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- BBMP	Pending

**ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ(Horticulture)**

1	ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ gym & children play equipmentಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು	Assistant Engineer- SWD	Pending
---	---	-------------------------	---------

*(Handwritten signature)*

೨೫




ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.

ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (Street lights)

1	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್‌ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಧ್ಧಗುಂದೆ ಪಾಳ್ಯದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಕಂಬಗಳಿಗೆ "Automatic control" ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
3	ಅಟಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ವಾಕಿಂಗ್‌ಬ್ರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
4	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್‌ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವರ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ High mast ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	TRAFIC POLICE ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 30.08.2021
5	ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 6 ಹೊಸ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending
7	ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-Street light	Pending

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (Revenue Department)

1	ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಾಹನಗಳ Transit Point ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Revenue Inspector	ಬಿಡಿಎಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬೈರಸಂದ್ರಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.144 ರ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಣೆಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 29ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಗಂಟಗಳು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	Revenue Inspector	Pending
3	ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನಚೀಟಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	Revenue Inspector	Pending
4	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Revenue Inspector	Pending





ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ (SWD)  
ಹಾಗೂ  
ಸಂಚಾರ  
ಕೋಶ

5

Road Infra			
1	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ Slab ಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಲುಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- Road Infra	Pending
2	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್‌ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ Shoulder drain ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ/ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- Road Infra	ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (Welfare Department)			
1	ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Welfare Department	Pending
2	ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ-ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ vending zone ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.	Welfare Department	Pending
ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ (SWD)			
1	ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- SWD	Pending
2	ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯ 29ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ತಲಪುವ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer- SWD	Pending
3	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ Mesh ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು.	SWD	Pending
4	ವರ್ಸೋವಾ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತಲು ಅನೇಕಬಾರಿ ಕೋರಿದರೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	SWD	Pending
Traffic Engineering cell			
1	ಹಳೇಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ರವರೆಗೂ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು Fix ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಲಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದರು.	AEE Traffic Engineering cell	Pending
BWSSB			
1	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೇಗೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂಕ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	Pending
2	ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನ ಮೋಟರ್ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer BWSSB	Pending
3	ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	ಕಡತಅನುಮೋದನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

24

24




	ರಹತ್‌ಬಾಗ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ 15 ಒಂಟಿಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	ಈಗಾಗಲೇ ಒಳಚರಂಡಿಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಇದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
5	ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಹಳೆಯ ಕಛೇರಿ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಬಲಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ Kiosk ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BWSSB	ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರುಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಿತಗೊಂಡು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer	ಸದರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
7	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯದ 3ನೇ 6ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಪೈಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ


### BESCOM

1	ರಹತ್‌ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant EngineerBescom	15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2	ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BESCOM	Pending
3	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BESCOM	Pending
4	ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ RMU ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Assistant Engineer-BESCOM	Pending

### ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ(Traffic police department)

1	ನಾಗವಾರ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂಚಾರದಟ್ಟಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮ-ಬೆಸ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	Traffic police	Pending
---	--	----------------	---------







ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು:-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಮಾಹಿತಿ	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ
<b>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (PHC)</b>		
1	ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊವಿಡ್-19ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.	ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
<b>Traffic Engineering cell</b>		
1	ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಾಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.	AEE Traffic Engineering cell

ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.

  
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು  
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 57-ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ

  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7/8/21.  
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ)  
ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ  
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 57-ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ