



## ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಾಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 27/100 ಬಾಣಸವಾದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾಡ್ ಕಫೀರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 04-03-2023 ರಂದು ನಡೆದ ವಾಡ್  
ಸಮಿತಿ ಸಚೇಯ ನಡವಳಿಗಳು

### ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

1. ಶ್ರೀ ಎನ್‌ಎಂ‌.ಕೆ.ಎಂ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
2. ಶ್ರೀ ತಂಕರಪ್ಪ, ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು,
3. ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್, ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಯಂತರರು, ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 27/100
4. ಶ್ರೀ ಆಯೀಷ್ ಲೀನ (SWD)
5. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ (JE, BWSSB)
6. ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತೇ ಗೌಡ (ASI Ramamurthy Nagar, Traffic Police Station)
7. ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದಯ್ಯ (ASI, Banasawadi Traffic Police Station)
8. ಶ್ರೀ ಶಿವಯ್ಯ, ಕೆಲಸ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, BWSSB
9. ಶ್ರೀ ಆನಂದ, ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು.

### ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು/ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು

1. ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸ್ಥಳೀಯರು
2. ಶ್ರೀ ಅರುಣಾಚಲಂ, ಸ್ಥಳೀಯರು
3. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ ಮೇಘಾಲ್ಯೆ
4. ಶ್ರೀ ಮುರುಳಿ.ಬಿ, ಸ್ಥಳೀಯರು
5. ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ರಾಕೇಶ್, ಸ್ಥಳೀಯರು
6. ಶ್ರೀ ರಾವಿ ಕ್ರಿಸ್ತೋಫರ್, ಸ್ಥಳೀಯರು
7. ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ವೇಳುಗೋಪಾಲ್, ಸ್ಥಳೀಯರು
8. ಶ್ರೀ ಟಿ ರಾಮ್‌ಕುಮಾರ್, ಸ್ಥಳೀಯರು
9. ಶ್ರೀ ರಾಜು.ಹೆಚ್.ಬಿ, ಸ್ಥಳೀಯರು
10. ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ, ಸ್ಥಳೀಯರು.


ಈ ಸಚಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ) ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಾಡ್‌ನ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾಲಕರುರವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೋರಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರಸಂ	ಚಟಕ್‌ಸಿದ ವಿಷಯಗಳು	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ
1	ವಾಡ್ ವಾಪ್ತಿಯ ಓ.ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್ ಲೇಟೀಎಂ್, 4ನೇ ಅಡ್‌ರಸ್‌ಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಚಾರ ಮೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ “No Parking Board” ಅಳವಡಿಸಲು ಶ್ರೀ ಮುರುಳಿ.ಬಿ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಸಂಚಾರ ಮೊಲೀಸ್ ತಾಂ <b>Ramamurthy Nagar Police Station</b> <b>Ramamurthy Nagar (Traffic Police Department)</b>

2	<p>ವಾಡ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಓ.ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್ ಲೇಟೆಂಟ್, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ಟೇಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ ಮೋಕಿರಿಗಳು ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಶ್ರೀ ಮುರುಳಿ.ಬಿ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.</p>	<p>ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಸಂಚಾರ ಮೊಲೀಸ್ ತಾಣ <b>Ramamurthy Nagar Police Station</b> <b>Ramamurthy Nagar (Traffic Police Department)</b></p>
3	<p>ವಾಡ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಓ.ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್ ಲೇಟೆಂಟ್, 2ನೇ ಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ಟೇಯ ರಿಯೋ ಆರ್ಟಿಫಿಂಟ್ ಅಪಾಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೆಸವನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಪಾಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.</p>	<p>ಕೆರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಕರು, ವಾಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 27/100 ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>
4	<p>ವಾಡ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಓ.ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್ ಲೇಟೆಂಟ್, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ಟೇಯಿಂದ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ಟೇಯವರೆಗೆ ಬಿಡ್ಲೂಫ್‌ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಬಿ ವೆತಿಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 10" ಇಂಚು, 8" ಇಂಚು ಹಾಗೂ 6" ಇಂಚುಗಳ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪೈಪ್‌ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಧ್ಯದ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಶ್ರೀ ಮುರುಳಿ.ಬಿ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.</p>	<p><b>BWSSB Department (OMBR Layout)</b></p>
5	<p>ವಾಡ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೇಯ ನಂ.217 1ನೇ ಬ್ಲೌಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮುರವು ಹೆಮುರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಈ ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವಾಡ್‌ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದರಿಂದ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲೇ ಅತೀ ತುರಾಗಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>	<p><b>Forest Department (East)</b></p>
6	<p>ವಾಡ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೇ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ಟೇಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>	<p><b>Forest Department (East)</b></p>
7	<p>ಬಾಣಸವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2ನೇ ಡಿ ಅಡ್ಡರಸ್ಟೆ, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್ 1ನೇ ಬ್ಲೌಕ್ Jai gopal garodia school ಯಿಂದ 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೇಯವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಳಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ರವರು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.</p>	<p>ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು / ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು <b>AEE/AE- WWM</b></p>

8	ಬಾಣಸವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್ ಲೇಟೆಂಟ್, 9ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾನಿ ಮೂರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	ಕರಿಯ / ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ವಾಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 27/100 ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
9	ಬಾಣಸವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜ್ಯೇ ಜವಾನ್‌ನಗರ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತ್ತಿಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಮಣಿ ಮೇಘಲ್ಯೆ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	<b>BWSSB Department (OMBR Layout)</b>
10	ಬಾಣಸವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜ್ಯೇ ಜವಾನ್‌ನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಸ್ಥಿರ ಟೈಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಮಣಿ ಮೇಘಲ್ಯೆ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ವಿಭಾಗ-ಮೂವ್‌ ವಲಯ
11	ಬಾಣಸವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಡಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಣಿ ಮೇಘಲ್ಯೆ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.	ಆರೋಗ್ಯ ವೈಧಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು/ <b>MOH/SHI</b>
12	ವಾಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಫಿನ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.	ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಸಂಚಾರ ಮೂಲೀಸ್ ರಾಜೆ <b>Ramamurthy Nagar Police Station</b> <b>Ramamurthy Nagar (Traffic Police Department)</b>

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಅಡ್ಡಕ್ಕರು, ವಾಡ್ ಸಮಿತಿ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ವಾಡ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿರಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ, ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನನಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.

  
ವಾಡ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು  
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು  
ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 27/100, ಬಾಣಸವಾಡಿ

  
ಅಡ್ಡಕ್ಕರು  
(ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು)  
ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 27/100, ಬಾಣಸವಾಡಿ

### ಪ್ರತಿಯನ್ನು

- 1) ವಲಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಮೂವ್) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 2) ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಮೂವ್) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 3) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಮೂ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- 4) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
- 5) ವಾಡ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ/ಕಳೆರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.