

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:-

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಎನ್. ತ್ಯಾಗರಾಜು | - ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. |
| 2. ಶ್ರೀ. ಮೋಹಿತ್. ಆರ್ | - ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ವಾರ್ಡ್ 165 ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ) (ಕಿಯೋನಿಕ್) |
| 3. ಶ್ರೀ. ಸೋಮಶೇಖರ್ | - ಹಿ.ಆ.ಪ (ವಾರ್ಡ್ 165 ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ) |
| 4. ಶ್ರೀ. ಪವನ್ | - ಕಿ.ಆ.ಪ (ವಾರ್ಡ್ 165 ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ) |
| 5. ಶ್ರೀಮತಿ. ಕವಿತ | - ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ (ಬೆಸ್ಕ್ಯಾಂ) |
| 6. ಶ್ರೀ. ಸಯ್ಯದ್ | - ಸ.ಅ (ಬಿಡುಬ್ಲ್ಯಾಬ್ಸೋಎಸ್‌ಬಿ) |
| 7. ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಹೆಚ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ | - ಮೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಬನಶಂಕರಿ) |

ಮೇಲೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಮೂಳದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 165 ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಿಯೋನಿಕ್) ರವರು ಸಭೆಯನ್ನುದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಭೆ ಸೇರಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸದಸ್ಯರ ಮುಖ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.

ಬೆಸ್ಕ್ಯಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಸ್ಕ್ಯಾಂ ಕಭೇರಿಯ ಬಳಿ ಕೆಸವನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಸ್ಕ್ಯಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಪುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಸ ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪಾಕೆಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿದರು. ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಭೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಕಭೇರಿಯ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ರೆಂಬೆಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿದರು. ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲು ಕಿರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದ ಡೆಬ್ಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಭೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತರವುಗೊಳಿಸಲು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಟಿ ಬೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಧರಣೆ ಟ್ರಾವಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸದರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತರವುಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೊಲೀಸ್ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ವಾರ್ಡ್‌ನ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 30ನೇ ಅಧ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಬಿಡುಬ್ಲ್ಯಾಬ್ಸೋಎಸ್‌ಬಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತದ 27ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತದ 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಸದರಿ ಸಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಸ್ಟೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಹನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಶೋಂದರೆಯುಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಸ್ಟೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕೋರಿದರು. ಅದರಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 165 ರವರಿಗೆ ರಸ್ಟೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ, ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಂಬಂಧಿತ, ಜಲಮಂಡಳಿ ಸಂಬಂಧಿತ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸಿಟರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏವರಿಸಿದರು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ. ತ್ಯಾಗರಾಜು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ನೋಡೆಲ್
ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 165
ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ